Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 04:14

Link do produktu: https://www.tomadex.sklep.pl/automat-szorujaco-zbierajacy-numatic-tgb4045-twintec-p-9368.html



Automat szorująco – zbierający Numatic TGB4045 Twintec

Cena brutto	**35 411,70 zł**
Cena netto	**28 790,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**tmp-9368**
Kod producenta	**TGB4045**
Producent	**Numatic**

Opis produktu

TGB4045 Twintec automat szorująco – zbierający Numatic

Najczęściej wybierany, zasilany bateriami żelowymi, automat zbierająco – czyszczący **TGB4045** angielskiej marki NUMATIC idealnie nadaje się do intensywnej pracy na małych i średnich powierzchniach np. sklepy, lokale usługowe, sale gimnastyczne itd. Niezawodność i kompaktowość czynią z tego modelu niezwykle praktyczne i uniwersalne urządzenie. Dedykowany do pracy na powierzchniach do **1600m2**.

Wielofunkcyjna praca

Automat przeznaczony jest do codziennego sprzątania posadzek twardych. W trakcie jednej przejazdu automat nie tylko czyści podłogę, ale również szybko ją osusza. Dzięki temu powierzchnia jest gotowa do ponownego użytkownia niemalże natychmiast. Automat z racji swych zdolności manewrowych świetnie funkcjonuje w niewielkich pomieszczeniach.

Zasilanie bateryjne

Dzięki zastosowaniu baterii korzystamy z maksymalnej swobody w przemieszczaniu się i operowaniu urządzeniem. W komplecie otrzymujemy **2 baterie żelowe** (o pojemności 100Ah). Czas pracy baterii wynosi aż **150 minut** i uzależniony jest od rodzaju czyszczonego podłoża. Panel sterowania posiada czytelny wskaźnik naładowania baterii. Czas ładowania jednej baterii wynosi **9 godzin.**

Zastosowanie automatu zbierająco - czyszczącego TGB4045

- czyszczenie średniopowierzchniowych sklepów, dyskontów
- sprzątanie małych zakładów produkcyjnych
- bieżące usuwanie zanieczyszczeń w przychodniach i placówkach służby zdrowia
- regularne mycie szkół i sal gimnastycznych
- utrzymanie w czystości podłóg w barach, hotelach i restauracjach
- intensywna konserwacja klubów fitness

Pełna kontrola
i bezawaryjność

Przezroczysty separator umożliwia stałą kontrolę czystości powietrza wchodzącego do silnika ssącego. Grawitacyjne podawanie wody, eliminujące konieczność stosowania jakiejkolwiek pompy, zapewnia wysoką bezawaryjność urządzenia. Regulowana wysokość uchwytu sterującego zwiększa wygodę operowania w trakcie pracy oraz maksymalizuje możliwości manewrowe w ciasnych korytarzach oraz przy mijaniu wszelkich przeszkód.

Na jakich podłożach pracuje urządzenie TGB4045G?

- kamień naturalny i sztuczny
- wykładzina typu PCV
- podłogi polerowane
- linoleum
- płytki ceramiczne
- gres

Structofoam® i odbojniki

Rama nośna automatu **TGB4045** jest ze stali nierdzewnej, natomiast zbiorniki wykonane są z wytrzymałego materiału **Structofoam** pozyskiwanego z recyklingu. Tworzywo charakteryzuje się wyjątkową odpornością na działanie chemii, wody oraz uszkodzenia mechaniczne. Odbojniki zamocowane na stole szczotki oraz listwie sssącej chronią urządzenie jak i ściany przed uszkodzeniami.

Czytelny panel sterowania

Na środku uchwytu sterującego zainstalowany jest panel sterowania, który jest centrum operacyjnym użytkownika. Znajdziemy tam:

- włącznik turbiny ssania
- włącznik układu podawania wody
- wskaźnik naładowania baterii
- licznik motogodzin

Zalety automatu TGB4045

- wysoka ergonomiczność
- łatwość obsługi
- intuicyjne sterowanie
- zdejmowany zbiornik brudnej wody
- zbiorniki z tworzywa **Structofoam**
- czytelny panel operatora
- wbudowana ładowarka
- planetarna skrzynia biegów
- wytrzymała rama ze stali nierdzewnej
- łatwość transportu
- szybki demontaż zbiornika i szczotki
- łatwość mycia i konserwacji

Wyposażenie standardowe

- ssawa 860mm
- szczotka czyszcząca (606203)
- 2szt. baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Dane techniczne

Wydajność teoretyczna	~1600m2/h
Szerokość pada	16”
Szerokość pracy	450mm (ssawa 860mm)
Moc silnika szczotki	300W
Moc silnika ssawy	400W
Napięcie / poj.	(2x12V) 24V, 100Ah
Obroty szczotek	100rpm
Szerokość szczotki	450mm
Pojemność zbiorników	2x40L
Waga	128kg
Wymiary	1160x1030x470mm
Marka	Numatic