Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 06:42


Link do produktu: https://www.tomadex.sklep.pl/chloroshock-chlorowy-granulat-do-dezynfekcji-wody-basenowej-1kg-p-1901.html



CHLOROSHOCK Chlorowy granulat do dezynfekcji wody basenowej - 1kg

Cena brutto	**43,05 zł**
Cena netto	**35,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**11696**
Producent	**Royal**

Opis produktu



UWAGA

Dbaj o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Wybieraj wyłącznie produkty, które posiadają pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym oraz aktualną kartę charakterystyki. Kupując produkty dopuszczone do obrotu w Polsce masz pewność, że ich jakość i bezpieczeństwo użytkowania są sprawdzone przez polskie akredytowane laboratoria badające skuteczność działania i URPL oceniający ich bezpieczeństwo i zgodność z dyrektywami UE.

CHLOROSHOCK (Chlortix SZOK)

Granulat do dezynfekcji wody. Zwalcza glony, bakterie, grzyby

Zastosowanie:

Granulat do dezynfekcji wody o wysokiej zawartości aktywnego chloru. Przeznaczony do zwalczania glonów, bakterii, grzybów w basenach kąpielowych oraz do szybkiego podnoszenia zawartości aktywnego chloru w wodzie. Szczególnie polecany do szybkiej dezynfekcji w przypadku dużej zawartości glonów w mętnej wodzie. Łatwy w użyciu i dozowaniu.

Skład:

Substancja czynna: Dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu zaw. 1000 mg/g (zaw. aktywnego chloru 550mg/g-650 mg/g) CAS: 51580-86-0 , WE: 220-767-7

Postać preparatu:

Preparat w postaci stałej; występuje w postaci: granulat 1 kg

Zakres stosowania:

Preparat bakteriobójczy do dezynfekcji wody basenowej.

Działanie:

Stwierdzono, iż preparat niszczy patogeny takie jak:

- Ø Escherichia coli
- Ø Pseudomonas aeruginosa
- Ø Staphylococcus aureus
- Ø Enterococcus hirae
- Ø Legionella pneumophila

Sposób użycia:

- **Dezynfekcja wody basenowej**
- **Baseny z automatyczną stacją dozującą**

W przypadku skażenia wody basenowej jednym z poniższych szczepów bakterii dozować produkt w następującym stężeniu aktywnego chloru: Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) - dawkowanie 10 mg/l (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 2 h); Escherichia coli - dawkowanie 5 mg/l (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 2 h);

- Enterococcus hirae (paciorkowiec) - dawkowanie 10 mg/l (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 2 h);
- Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej) - dawkowanie 10 mg/l (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 2 h);
- Legionella pneumophila - dawkowanie 10 mg/l (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 2 h).

Ogólne działanie bakteriobójcze uzyskujemy przy dawkowaniu 10 mg/l. Efekt bakteriobójczy jest uzyskiwany po okresie 2 h.

Podczas całego procesu wartość pH powinna być utrzymywana w przedziale 6,9-7,2. Można korzystać z basenu, gdy po procesie dezynfekcji stężenie wolnego chloru będzie zgodne z wartościami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

Baseny przydomowe bez automatycznej stacji dozującej

Przy napełnianiu basenu wodą o jakości wody pitnej należy doprowadzić pH do poziomu 6,9-7,2. Przy włączonej pompie cyrkulacyjnej zapewniającej stałe i równomiernie mieszanie wody - zastosować 18 g preparatu Chlortix Szok na 1 m3 wody (efekt bakteriobójczy uzyskujemy po okresie 2 h).

18 g produktu to: około 1 łyżki stołowej tabletek o gramaturze (0,01-0,5g) lub

7 tabletek o gramaturze 2,7 g

Zaleca się powtórzenie czynności raz w tygodniu. Duża liczba osób korzystających z basenu oraz silne nasłonecznienie wpływają na szybsze zużycie chloru w wodzie basenowej. Taką samą dawkę należy stosować w przypadku wykrycia skażenia basenu. Można korzystać z basenu, gdy po procesie dezynfekcji stężenie wolnego chloru będzie zgodne z wartościami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

Natomiast w celu utrzymania bieżących parametrów wody basenowej określonych w rozporządzaniu Ministra Zdrowia dla basenów przydomowych należy stosować następująca dawkę preparatu **1,10 g na 1 m3 lub dla wanien Jacuzzi 1,8 g na 1 m3 dwa razy dzienni**e.

Preparat Chlortix Szok można dawkować bezpośrednio za pomocą skimera lub pływaka dozującego. Zaleca się również sposób dozowania za pomocą śluzy dozującej. Nigdy nie należy dozować preparatu bezpośrednio do basenu. Grozi to miejscowym odbarwieniem folii basenowej.

Pozwolenie na orót produktem biobójczym: 7460/18

Podmiot odpowiedzialny:

Gotix Sp. z o.o.

ul. Merlina 5, Zamość

89-200 Szubin

Dokumenty

DO POBRANIA

- MSDS Chloroshock
- Pozwolenie MZ

O Royal

"ROYAL" Sp. z o.o. jest producentem chemii profesjonalnej, do głównych grup produktów należą:
- środki czystości przeznaczone dla firm sprzątających,
- środki chemiczne do bezodpływowych systemów sanitarnych (kabiny toaletowe typu TOI TOI, toalety turystyczne, kasetowe urządzenia sanitarne w autokarach, jachtach itp.),
- środki czystości do myjni samochodowych,
- wysokowydajne środki czystości dla gastronomii,
- preparaty dla ogrodnictwa,
- środki do uzdatniania wody basenowej.

Wszystkie produkty posiadają niezbędną dokumentację techniczną. Wykwalifikowana kadra oraz własne laboratorium pozwalają nam na wprowadzanie nowych produktów i stałą kontrolę nad ich jakością. Odpowiedni park maszynowy oraz własny transport pomagają nam spełnić oczekiwania naszych Kontrahentów. Na życzenie Klienta prowadzimy szkolenia z zakresu stosowania chemii ROYAL.
W dbałości o zadowolenie Klientów i ciągłe podnoszenie jakości oferowanych produktów, wprowadziliśmy system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008.