www.numatic.pl

CENNIK

wersja 2021.01

cennik obowiązuje od 1 marca 2021

INFORMACJA

Poniższy cennik zawiera ceny sugerowane netto w PLN | Cennik zawiera również sugerowane ceny specjalne netto na wybrane produkty – nie podlegają one standardowym warunkom handlowym. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych (np. w celu udoskonalania produktów) bez ostrzeżenia.

www.numatic.pl

SPRZĘT RĘCZNY
WÓZKI SERWISOWE
WÓZKI SYSTEMOWE DO DEZYNFEKCJI

PSM 400 Spraymop

cena netto
289,00

- aplikator 400ml
- stelaż 40cm
- wkład antystatyczny 40cm mocowany na rzep
- kompletny zestaw

Wymiary (wys.): 1400mm

SMM 40 Spraymop

cena netto
395,00

- aplikator 400ml
- stelaż 40cm
- wkład z mikrofazy 40cm z kieszonkami
- kompletny zestaw

Wymiary (wys.): 1400mm

HM 40 Spraymop Henry 627674

cena netto
289,00

- aplikator 400ml
- stelaż 40cm
- wkład z mikrofazy 40cm z kieszonkami
- kompletny zestaw

Wymiary (wys.): 1400mm

HM 40 Spraymop Hetty 629349

cena netto
289,00

- aplikator 400ml
- stelaż 40cm
- wkład z mikrofazy 40cm z kieszonkami
- kompletny zestaw

Wymiary (wys.): 1400mm

MMB 1616 / **MMB 1616 K**

- dwa wiaderka 2x 16L
- nowa wyciskarka doczołowa (przedni odpływ wody)
- solidna rama z tworzywa structufoam
- uchwyt boczny wózka
- zestaw bez mopa
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane
- **opcjonalna podstawa na mop 902306** / 57zł netto
- **opcjonalne uchylne wiaderko 5L 905225** / 65zł netto

wersja MMB1616K posiada w cenie **powyższe dwie opcje**

Wymiary (dł. szer. wys.): 510x680x1020mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

MMB 1616
cena netto
399,00

MMB1616 K
cena netto
469,00

HB 1812

- wiadro 30L z przegrodą 18L/12L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane

Wymiary (dł. szer. wys.): 530 x 410 x 450mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

cena netto
439,00

HB 1812K

- wiadro z przegrodą 18/12L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- stelaż uniwersalny
- kij składany 135cm
- wkład bawełniany 40cm
- komplet wózek + mop
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane

Wymiary (dł. szer. wys.): 530 x 410 x 450mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

cena netto
539,00

TMR 2815 TwinMop

cena netto
509,00

- wiadro niebieskie 28L
- wiadro czerwone 15L
- wyciskarka doczołowa (tylny odpływ wody)
- kuweta 4L
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane
- bez mopa

Wymiary (dł. szer. wys.): 800 x 410 x 1250mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

---

TMR 2815 W TwinMop

cena netto
1.280,00

- wiadro niebieskie 28L
- wiadro czerwone 15L
- wiadro na odpadki z pokrywą 30L
- wyciskarka doczołowa (tylny odpływ wody)
- kuweta 10L
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane
- bez mopa

Wymiary (dł. szer. wys.): 820 x 395 x 1000mm

SM 1405 SRK 1 (sugerowany następca NSC 1403)

cena netto
995,00

- wiadro na wodę czystą 17L
- wiadro na wodę brudną 17L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 5L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- bez mopa
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnymi 4x 100mm

Wymiary (dł. szer. wys.): 850 x 580 x 1050mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

cena netto
1.290,00

SM 1415 SRK 1

Wyposażenie:
- wiadro na wodę czystą 17L
- wiadro na wodę brudną 17L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 6L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- trzy małe półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnymi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1090 x 530 x 980mm
UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

seria SM 1415

sugerowany następca NSC 1413

cena netto
1.290,00

SM 1415 SRK 2

Wyposażenie:
- wiadro na wodę czystą 22L
- wiadro na wodę brudną 22L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 6L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- trzy małe półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnymi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1290 x 530 x 980mm
UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

cena netto
1.290,00

SM 1415 SRK 4 do dezynfekcji

Wyposażenie:
- zestaw do impregnacji i przechowywania do 12 mopów dezynfekcyjnych (system jednorazowego użytku stosowany np. w szpitalach)
- wiadro niebieskie 14L + wiadro czerwone 22 L z pokrywami
- 2x wiaderka 6L
- uchwyt i pokrywa na worek 1x 120L lub 2x 70L
- trzy małe półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnymi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1290 x 530 x 980mm
UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

seria
SM 1705

sugerowany następca NSC 1603

możliwość doposażenia w zamykane
na kluczyk drzwiczki
zestaw SRK20 w cenie 515zł netto

cena netto
1.350,00

SM 1705 SRK 1

Wyposażenie:
- wiadro na wodę czystą 17L
- wiadro na wodę brudną 17L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- trzy duże półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnymi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1290 x 530 x 980mm
UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

---

cena netto
1.350,00

SM 1705 SRK 2

Wyposażenie:
- wiadro na wodę czystą 22L
- wiadro na wodę brudną 22L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- trzy duże półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnymi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 530 x 980mm
UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

---

cena netto
1.350,00

SM 1705 SRK 4 do dezynfekcji

Wyposażenie:
- zestaw do impregnacji i przechowywania do 12 mopów dezynfekcyjnych (system jednorazowego użytku stosowany np. w szpitalach)
- 1x pojemnik na mopy czyste 14L + pojemnik na mopy brudne 22L
- 2x wiaderka 10L
- uchwyt i pokrywa na worek 1x 120L lub 2x 70L
- trzy duże półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnymi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 530 x 980mm
UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

EM1 SRK14 SRK21

cena netto
750,00

- wiadro 1 x 18L
- wyciskarka na mopy sznurkowe
- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm
- uchwyt na worek 2x70L lub 1x120L

Wymiary (szer. x dł. x wys): 545 x 900 x 1000mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

---

EM3 SRK16 SRK21

cena netto
990,00

- wiadro 2 x 17L
- wyciskarka doczołowa
- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm
- uchwyt na worek 2x70L lub 1x120L
- widoczna na zdjęciu podstawa pod mop 911522 dostępna jest opcjonalnie w cenie 15zł netto

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 545 x 1160 x 1000mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

---

EM3 SRK17 SRK21

cena netto
1.290,00

- wiadro do nasączania
- wiadro na przechowywanie użytych mopów
- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm
- uchwyt na worek 2x70L lub 1x120L
- widoczna na zdjęciu podstawa pod mop 911522 dostępna jest opcjonalnie w cenie 15zł netto

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 545 x 1160 x 1000mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

---

EM4 SRK21

cena netto
850,00

- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm
- 2x uchwyty na worek 2x70L lub 1x120L

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 545x 1230 x 1000mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

EM5 SRK16 SRK21

cena netto
990,00

- wiadro 2 x 17L
- wyciskarka doczołowa
- dwie duże, wysuwane kuwety
- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm
- uchwyt na worek 2x70L lub 1x120L

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 545 x 1160 x 1000mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

---

EM5 SRK17 SRK21

cena netto
1.490,00

- wiadro do nasączania
- wiadro na przechowywanie użytych mopów
- dwie duże, wysuwane kuwety
- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm
- uchwyt na worek 2x70L lub 1x120L

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 545 x 1160 x 1000mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

---

PM10S SRK1 SRK21

cena netto
1.690,00

- wiadro 2 x 17L
- wyciskarka doczołowa
- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm
- uchwyt na worek 2x70L lub 1x120L
- stelaż wózka ze stali nierdzewnej

Wymiary (szer. x dł. x wys): 580 x 972 x 1073mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

PM10S SRK4 SRK21

cena netto
1.690,00

- wiadro do nasączania
- wiadro na przechowywanie użytych mopów
- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm
- uchwyt na worek 2x70L lub 1x120L
- stelaż wózka ze stali nierdzewnej

Wymiary (szer. x dł. x wys): 580 x 972 x 1073mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

---

PM12S SRK21

cena netto
1.690,00

- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm
- 2x uchwyt na worek 2x70L lub 1x120L
- stelaż wózka ze stali nierdzewnej

Wymiary (szer. x dł. x wys): 580x972x1073mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

---

PM20S SRK1 SRK21

cena netto
2.290,00

- wiadro 2 x 17L
- wyciskarka doczołowa
- wiaderka 4 x 5L
- koła 6 x 100mm
- uchwyt na worek 2x70L lub 1x120L
- stelaż wózka ze stali nierdzewnej

Wymiary (szer. x dł. x wys): 580 x 1335 x 1073mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

PM20S SRK4 SRK21

cena netto
2.290,00

- wiadro do nasączania
- wiadro na przechowywanie użytych mopów
- wiaderka 4 x 5L
- koła 6 x 100mm
- uchwyt na worek 2x70L lub 1x120L
- stelaż wózka ze stali nierdzewnej

Wymiary (szer. x dł. x wys): 580 x 1335 x 1073mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

---

PM30S SRK1 SRK21

cena netto
2.490,00

- wiadro 2 x 17L
- wyciskarka doczołowa
- wiaderka 4 x 5L
- koła 6 x 100mm
- uchwyt na worek 2x70L lub 1x120L
- stelaż wózka ze stali nierdzewnej

Wymiary (szer. x dł. x wys): 580 x 1700 x 1073mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

---

PM30S SRK4 SRK21

cena netto
2.490,00

- wiadro do nasączania
- wiadro na przechowywanie użytych mopów
- wiaderka 4 x 5L
- koła 6 x 100mm
- uchwyt na worek 2x70L lub 1x120L
- stelaż wózka ze stali nierdzewnej

Wymiary (szer. x dł. x wys): 580 x 1700 x 1073mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NC 0R Carousel

cena netto
1.070,00

- kosz z pokrywą 70L
- worek foliowy 70L
- 2x wiaderko 4L
- koła skrętne 4x 80mm
- w komplecie zestaw - spraymop wraz z podstawą

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm

NC 1R Carousel

cena netto
765,00

- kosz z pokrywą 70L
- worek foliowy 70L
- kuweta 4L
- wiadro 14L
- koła skrętne 4x 80mm
- mop sznurkowy 628193 dostępny opcjonalnie

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm

NC 2R Carousel

cena netto
765,00

- 2x pojemnik z pokrywą 70L
- worki foliowe 70L
- koła skrętne 4x 80mm

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm

NC 3R Carousel

cena netto
710,00

- 1x pojemnik z pokrywą 70L
- worek foliowy 70L
- kuweta 4L
- kuweta 10L
- koła skrętne 4x 80mm

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm

NC 4R Carousel

cena netto
610,00

- 2 kuwety 10L
- 2 kuwety 4L
- koła skrętne 4x 80mm

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm

SAX 120 P NuSax System

cena netto
599,00

- stelaż na worek 1x 120L
- cztery koła skrętne 4x 75mm
- przycisk do otwierania pokrywy nogą
- w komplecie worki

Wymiary (dł. szer. wys.): 950 x 590 x 1055mm

NSX 240 NuSax System

cena netto
1.070,00

- uchwyt na worek 2x 120L
- cztery koła skrętne 4x 75mm
- w komplecie worki

Wymiary (dł. szer. wys.): 580 x 780 x 965mm

SRK 1 zestaw:
wiadra 17/17L
+ wyciskarka
uniwersalna

cena netto
535,00

903604 SRK 4 zestaw:
pudełka 2x
pojemność do 12
mopów do dezynfekcji

cena netto
427,00

SRK 14 zestaw:
wiaderko 18L
+ wyciskarka do
mopów sznurkowych

cena netto
91,00

SRK 16 zestaw:
wiadra 17/17L
+ wyciskarka
uniwersalna

cena netto
409,00

SRK 17 zestaw:
pudełka 2x
pojemność do 12
mopów do dezynfekcji

cena netto
427,00

628091
kij składany
aluminiowy 135cm

cena netto
74,00

627296
kij teleskopowy
aluminiowy 110/180cm

cena netto
88,00

627535
stelaż uniwersalny
kieszeniowy / zapinany

cena netto
117,00

627618 40cm MS2
stelaż uniwersalny
kij aluminiowy, składany
135cm

cena netto
190,00

SRK 21 zestaw:
wiaderka 4 x 5L
do górnych kuwet

cena netto
155,00

629167
MS6 stelaż z kijem
stelaż z rzepem Velcro,
kij składany

cena netto
225,00

629169
MS8 stelaż z kijem
stelaż kieszeniowy,
kij składany

cena netto
225,00

628194 kij do mopa
sznurkowego

cena netto
74,00

628193 mop sznurkowy
do wózków carousel

cena netto
64,00

wkład z rzepem
627756/1 bawełna
906420/1 mikrofaza

627756/1 **53,00**
629090/1 **74,00**

628133 40 cm
wkład kieszeniowy
80% bawełna
20% poliester

cena netto
53,00

629094 40 cm
wkład zapinany
80% bawełna
20% poliester

cena netto
53,00

906416/1
wkład kieszeniowy
40cm
mikrofaza

cena netto
74,00

906418/1
wkład zapinany
40cm
mikrofaza

cena netto
74,00

628286
znak ostrzegawczy
- uwaga –
śliska podłoga

cena netto
160,00

906362
wyciskarka z rączką
do wózków MMT/MMB

cena netto
405,00

909841
wyciskarka
przedni odpływ wody

cena netto
339,00

909860
wyciskarka
dolny odpływ wody

cena netto
339,00

909852
wyciskarka
tylny odpływ wody

cena netto
339,00

uchwyty
na kije do
mopów

629883

904378

904379

cena netto
21,00 / **27,00** / **27,00**

WÓZKI HOTELOWE

NX 1001 Servo-X
wózek pościelowy składany
- worek 1x 100L 1x 618001
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane

Wymiary (dł. szer. wys.): 460 x 390 x 960mm

cena netto
990,00

NX 1501 Servo-X
wózek pościelowy składany
- worek 1x 150L 1x 618002
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane

Wymiary (dł. szer. wys.): 760 x 460 x 760mm

cena netto
1.070,00

NX 1002 Servo-X
wózek pościelowy składany
- worek 2x 100L 2x 618001
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane

Wymiary (dł. szer. wys.): 760 x 460 x 960mm

cena netto
1.210,00

NX 2001 Servo-X
wózek pościelowy składany
- worek 1x 200L 1x 618003
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane

Wymiary (dł. szer. wys.): 760 x 460 x 960mm

cena netto
1.210,00

NX 2401 Servo-X

wózek pościelowy składany
- worek 1x 240L 1x 618004
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane

Wymiary (dł. szer. wys.): 780 x 550 x 960mm

cena netto
1.320,00

NB 3003 Nu-Bag

wózek pościelowy
- worek 3x 100L 3x 618001
- cztery koła skrętne 4x 200mm
- możliwość zamówienia wersji 4x100L / 2.430zł netto
- możliwość zamówienia wersji 5x100L / 2.990zł netto

Wymiary (dł. szer. wys.): 1110 x 665 x 1115mm

cena netto
2.140,00

NKS 1 LL NuKeeper

cena netto
2.620,00

Wózek hotelowy
- 2x półki wewnętrzne zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worek 1 x 100L 1x 618001
- cztery koła skrętne 4x 100mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 998 x 582 x 1026mm

NKS 2 LL NuKeeper

cena netto
3.040,00

Wózek hotelowy
- 2x półki wewnętrzne zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worek 2 x 100L 2x 618001
- cztery koła skrętne 4x 100mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 1420 x 582 x 1026mm

NKS 1 NuKeeper

cena netto
2.990,00

Wózek hotelowy
- 3x półki wewnętrzne zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worek 1 x 100L 1x 618001
- cztery koła skrętne 4x 100mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 998 x 582 x 1352mm

NKS 2 NuKeeper

cena netto
3.490,00

Wózek hotelowy
- 3x półki wewnętrzne zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worek 2 x 100L 2x 618001
- cztery koła skrętne 4x 100mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 1420 x 582 x 1352mm

NKT 0 NuKeeper

cena netto
3.050,00

Wózek hotelowy
- 3x półki wewnętrzne zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- cztery koła skrętne 4x 100mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 940 x 582 x 1352mm

NKT 0 LL NuKeeper

cena netto
2.650,00

Wózek hotelowy
- 2x półki zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- cztery koła skrętne 4x 100mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 940 x 582 x 1026mm

NKT 1 LL NuKeeper

cena netto
3.150,00

Wózek hotelowy
- 2x półki zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worek na pościel 1x 100L 1x 618001
- cztery koła skrętne 4x 100mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 1361 x 582 x 1026mm

NKT 2 LL NuKeeper

cena netto
3.560,00

Wózek hotelowy
- 2x półki zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worki na pościel 2x 100L 2x 618001
- cztery koła skrętne 4x 100mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 1783 x 582 x 1026mm

NKT 1 NuKeeper

cena netto
3.350,00

Wózek hotelowy
- 3x półki zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worek na pościel 1x 100L 1x 618001
- cztery koła skrętne 4x 100mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 1361 x 582 x 1352mm

NKT 2 NuKeeper

cena netto
3.690,00

Wózek hotelowy
- 3x półki zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worki na pościel 2x 100L 2x 618001
- cztery koła skrętne 4x 100mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 1783 x 582 x 1352mm

NKU 30 FF NuKeeper

FF
cena netto
4.050,00

Wózek hotelowy
- 2 półki
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- FF- roleta

Wymiary (dł. szer. wys.): 1116 x 667 x 1205mm

NKU 31 FF NuKeeper

FF
cena netto
4.290,00

Wózek hotelowy
- 2 półki
- 1x worek na pościel 100L 1x 618001
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- FF- roleta

Wymiary (dł. szer. wys.): 1532 x 667 x 1205mm

NKU 32 FF NuKeeper

FF
cena netto
4.799,00

Wózek hotelowy
- 2 półki
- worki na pościel 2x 100L 2x 618001
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- FF- roleta

Wymiary (dł. szer. wys.): 1948 x 667 x 1205mm

NKU 30 HF NuKeeper

HF
cena netto
4.390,00

Wózek hotelowy
- 2 półki
- sztywne, zamykane drzwiczki
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- HF – sztywne drzwiczki

Wymiary (dł. szer. wys.): 1116 x 667 x 1205mm

NKU 31 HF NuKeeper

HF
cena netto
4.550,00

Wózek hotelowy
- 2 półki
- sztywne, zamykane drzwiczki
- 1x worek na pościel 100L 1x 618001
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- HF – sztywne drzwiczki

Wymiary (dł. szer. wys.): 1532 x 667 x 1205mm

NKU 32 HF NuKeeper

HF
cena netto
4.950,00

Wózek hotelowy
- 2 półki
- sztywne, zamykane drzwiczki
- worki na pościel 2x 100L 2x 618001
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- HF – sztywne drzwiczki

Wymiary (dł. szer. wys.): 1948 x 667 x 1205mm

A K C E S O R I A - wózki hotelowe

NKA 120 uchwyt
na spraymop
do wózków NKS, NKU, NKT

629408 – **225,00 zł**

NKA 100P zestaw
na worek 100L na pościel
do wózków NKS, NKU, NKT

903667 – **425,00 zł**

NKA 101P zestaw
na worek 120L +pokrywa
do wózków NKS, NKU, NKT

904340 **– 425,00 zł**

NKA 102P zestaw
na worek 2x70L +pokrywa
do wózków NKS, NKU, NKT

904341 – **530,00 zł**

Podstawa dolna
pod worek 100L
do wózków NKS, NKU, NKT

629363 – **85,00 zł**

NKA 111U zestaw
bocznych kuwet,
do wózków NKS, NKU, NKT

906171 – **590,00 zł**

NKA 112U zestaw
bocznych kuwet,
do wózków NKS, NKU, NKT

906173 – **590,00 zł**

NKA 130U boczny
kosz na odpady 30L,
do wózków NKS, NKU, NKT

906176 – **390,00 zł**

Kuweta górna
120mm głębokości,
do wózków NKS, NKU, NKT

627581 – **75,00 zł**

Kuweta górna
120mm głębokości,
do wózków NKS, NKU, NKT

627582 – **75,00 zł**

Kuweta górna
zamykana, do wózków
NKS, NKU, NKT

903770 – **190,00 zł**

Kuweta górna
zamykana, do wózków
NKS, NKU, NKT

903769 – **190,00 zł**

Zestaw mocowań do
górnych kuwet
NKS 906772 **/** NKT 906773

45,00 zł / 61,00 zł

NKA 1 Zestaw trzech
kuwet górnych, do
wózków NKU

903698 – **400,00 zł**

NKA 2 Zestaw trzech
kuwet górnych, do
wózków NKU

903699 – **400,00 zł**

NKA 3 Zestaw trzech
kuwet górnych, do
wózków NKU

903700 – **400,00 zł**

NKA 4 Zestaw trzech
kuwet górnych, do
wózków NKU

903701 – **309,00 zł**

NKA 5 Zestaw trzech
kuwet górnych, do
wózków NKU

903702 – **309,00 zł**

NKA 6 Zestaw trzech
kuwet górnych, do
wózków NKU

903703 – **309,00 zł**

NKA 7 Zestaw trzech
kuwet górnych, do
wózków NKU

903704 – **470,00 zł**

NKA 8 Zestaw trzech
kuwet górnych, do
wózków NKU

903705 – **890,00 zł**

NKA 9 Zestaw trzech
kuwet górnych, do
wózków NKU

903706 – **630,00 zł**

NKA 10 Zestaw trzech
kuwet górnych, do
wózków NKU

903707 – **650,00 zł**

NKA 11 Zestaw trzech
kuwet górnych, do
wózków NKU

903708 – **620,00 zł**

NKA 12 Zestaw trzech
kuwet górnych, do
wózków NKU

903709 – **620,00 zł**

A K C E S O R I A - wózki hotelowe

NKA 100PA zestaw z uchwytem regulowanym na worek 100L
do wózków NKS, NKU, NKT

904339 – **600,00 zł**

NKA 109U zestaw boczny pod odkurzacz
do wózków NKS, NKU, NKT

906168 – **550,00 zł**

worek 100L

618001 **– 190,00 zł**

worek 150L

618002 – **195,00 zł**

worek 200L 618003
worek 240L 618004

480,00zł / 550,00 zł

pokrywa na worek 1x120L
do wózków NKS, NKU, NKT

906381 – **305,00 zł**

pokrywa na worek 2x70L
do wózków NKS, NKU, NKT

906382 – **295,00 zł**

pokrywa na tablet systemowy
do wózków NKS, NKU, NKT

904360 – **370,00 zł**

komplet kół 100 mm
do wózków
NKS1 / NKS2 / NKT

628425 – **210,00 zł**

koło 200 mm do wózków NKU

901814 – **220,00 zł**

koło 200 mm
z hamulcem
do wózków NKU

906377 – **550,00 zł**

koło 200 mm
pompowane
do wózków NKU

900579 – **370,00 zł**

blokada obrotu
kół 200mm / kpl 2szt
do wózków NKU

629504 **– 390,00 zł**

pokrywa górna
z zamkiem
do wózków NKU

903852 – **490,00 zł**

kuweta boczna
do wózków NKS, NKU, NKT

629410 – **99,00 zł**

kuweta boczna
do wózków NKS, NKU, NKT

629414 – **99,00 zł**

kuweta górna centralna
do wózków NKS, NKU, NKT

627580 – **45,00 zł**

kuweta boczna
do wózków NKS, NKU, NKT

629413 – **99,00 zł**

kuweta z kotwami
do mocowania pokrywy
903852, do wózków NKU

903823 – **51,00 zł**

przenośna, podręczna kuweta
do wózków NKS, NKU, NKT

628437 – **72,00 zł**

A K C E S O R I A - wózki hotelowe

komplet kół 125 mm
do wózków NKS, NKT

629766 – **259,00 zł**

worek 100L
czerwony

618065 – **250,00 zł**

worek 100L
niebieski

618066 – **250,00 zł**

worek 100L
zielony

618068 – **250,00 zł**

worek 100L
żółty

618067 – **250,00 zł**

kosz na odpady 30L
z pokrywą

910381 – **160,00 zł**

www.numatic.pl

ODKURZACZE PROFESJONALNE

DO PRACY NA SUCHO
DO PRACY NA MOKRO
EKSTRAKCYJNE / PIORĄCE
BATERYJNE
SPECJALISTYCZNE

NVH 180-11 Odkurzacz do pracy na sucho

- obudowa ułatwiająca zwijanie przewodu

cena netto
725,00

Wyposażenie standardowe – zestaw NA1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący
- 601024 – rura 2x50 cm aluminium
- 601025 – rura aluminiowa wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601729 – ssawka 300 mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	8L	10m	5,8kg	360x360x360mm

NVP 370-11 Odkurzacz do pracy na sucho

- nakładka ułatwiająca zwijanie przewodu.

cena netto
1.050,00

Wyposażenie standardowe – zestaw NA1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący
- 601024 – rura 2x50 cm aluminium
- 601025 – rura aluminiowa wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601729 – ssawka 300 mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	15L	10m	6,4kg	355x355x480mm

ERP 180 Energooszczędny odkurzacz do pracy na sucho

- obudowa ułatwiająca zwijanie przewodu
- energooszczędna turbina 420W
- wykonany w 75% z materiałów pochodzących z recyklingu

cena netto
980,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS0 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
420W	230V	2300mm	8L	10m	6kg	360x360x360mm

NRP 240 Energooszczędny odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
1.150,00

- obudowa ze zwijakiem przewodu
- energooszczędna turbina 420W

Wyposażenie standardowe - zestaw AS0 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
420W	230V	2300mm	9L	12,5m	7,0kg	360x370x415mm

PPR 240 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
1.135,00

- zwijak przewodu

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	7,0kg	360x370x415mm

NVQ 200 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
1.760,00

- wyciszona praca silnika

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2500mm	9L	10m	7,8kg	355x355x435mm

PPT 220 Odkurzacz do pracy na sucho z kuwetą i stelażem

cena netto
1.320,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH 604015 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	8,5kg	355x355x615mm

PPT 390 Odkurzacz do pracy na sucho z kuwetą i stelażem

cena netto
1.420,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	15L	10m	8,6kg	355x355x665mm

NVQ 370 Odkurzacz do pracy na sucho
- wyciszona praca silnika

cena netto
1.820,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2300mm	15L	10m	8,1kg	355x355x485mm

PPR 170H HEPA Odkurzacz do pracy na sucho z filtrem HEPA
- zwijak przewodu
- filtr HEPA H13 zatrzymujący 99,97% zanieczyszczeń wielkości do 0,3 mikrona

cena netto
1.150,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS0 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 – worki 10szt/op.

Silnik	Napiecie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	7,2L	12,5m	8,3kg	360x370x390mm

NQS 250B-22 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
1.990,00

- wyciszona praca silnika
- głowica oraz zbiornik główny wykonany ze stali pokrywanej tworzywem Nutex

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 – worki 10szt/op.

Silnik	Napiecie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2300mm	9L	10m	8,3kg	340x340x395mm

PPH 320 Odkurzacz do pracy na sucho z filtrem HEPA

cena netto
1.490,00

- wbudowany mikrofiltr HEPA H13 – 99.997%

Wyposażenie standardowe - zestaw AS0 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	12L	10m	7,7kg	355x355x465mm

MFQ 370 Odkurzacz do pracy na sucho z filtrem HEPA

cena netto
3.499,00

- wyciszona praca silnika
- wbudowany mikrofiltr HEPA H13 – 99.997%
- występuje również w wersji **CRQ370** – filtracja klasy **clean room**

Wyposażenie standardowe - zestaw AS0 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2300mm	12L	10m	8,9kg	355x355x485mm

RSV 150 Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho

cena netto
1.950,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AA30E śr.32mm:

- 601100 – wąż ssący 1,5m
- 601027 – rura wygięta
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 902923 – ssawa 270mm
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawa z włosiem, okrągła

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	5L	15m	7,4kg	330x330x570mm

NTD 750-2 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
4.180,00

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik ze stali lakierowanej proszkowo

Wyposażenie standardowe - zestaw BA5 śr.38mm :

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2400mm	35L	10m	22,8kg	510x510x960mm

NTD 750C-2 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
5.850,00

- dwusilnikowy
- moduł z systemem filtracji drobnych pyłów Cyclon
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik ze stali lakierowanej proszkowo
- opcjonalnie wersja z filtrem HEPA zamiast modułu Cyclon

Wyposażenie standardowe - zestaw BA5 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96/s	2400mm	35L	10m	24,2kg	510x510x960mm

NTD 2003-2 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
5.530,00

- dwusilnikowy
- system filtracji drobnych pyłów Cyclon
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej
- wbudowany otrząsacz filtra
- dodatkowy filtr 604116

Wyposażenie standardowe - zestaw BA5 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta alu
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm alu
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2400mm	60L	10m	30,2kg	560x660x1075mm

NH5

NES 570A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

- jednosilnikowy
- gniazdo na elektronarzędzia do 2000W
- funkcja automatycznego uruchamiania odkurzacza
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw NH5

Wyposażenie standardowe - zestaw NH5 śr. 51mm 607160:

- NH5 – wąż 51mm 5m oraz zestaw redukcji do elektronarzędzi

worki NVM3BH 604017 (normalne pyły) / NVM3BM 604027 (drobne pyły)

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	48l/s	2300mm	23L	10m	14,5kg	415x415x645mm

NES 570A
zestaw NH5
cena netto
3.530,00

BA5

NH5

NED 570 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw BA5 38mm

NED 570
zestaw BB5
cena netto
3.200,00

NED 570A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

- dodatkowo gniazdo na elektronarzędzia do 1000W
- funkcja automatycznego uruchamiania odkurzacza
- standardowo zestaw NH5

NED 570A
zestaw NH5
cena netto
4.350,00

Wyposażenia standardowe zależne od modelu odkurzacza:

zestaw BA5 śr. 38mm NED570

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm alu
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

zestaw NH5 śr. 51mm NED570A

- NH5 – wąż 51mm 5m oraz zestaw redukcji do elektronarzędzi

worki NVM3BH 604017 (normalne pyły) / NVM3BM 604027 (drobne pyły)

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1240W	230V	96l/s	2300mm	23L	10m	16,5kg	415x415x645mm

BA5

NH5

NED 900 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw BA5 38mm

NED 900
zestaw BB5
cena netto
3.750,00

NED 900A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

- dodatkowo gniazdo na elektronarzędzia do 1000W
- funkcja automatycznego uruchamiania odkurzacza
- standardowo zestaw NH5

NED 900A
zestaw NH5
cena netto
4.550,00

Wyposażenia standardowe zależne od modelu odkurzacza

zestaw BA5 śr. 38mm NED900

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm alu
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

zestaw NH5 śr. 51mm NED900A

- NH5 – wąż 51mm 5m oraz zestaw redukcji do elektronarzędzi

worki NVM4BH 604019 (normalne pyły) / NVM4BM 604024 (drobne pyły)

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1240W	230V	96l/s	2300mm	40L	10m	24,0kg	800x490x880mm

ODKURZACZE Z FILTRAMI HEPA - DO ZBIERANIA DROBNYCH PYŁÓW KLASY H

HZ 390 L Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
4.650,00

- przeznaczony do zbierania pyłów H niebezpiecznych dla zdrowia np. **azbestu**
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA H13
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik dolny wykonany z polipropylenu
- wygodna rozkładana rączka do transportu urządzenia

Wyposażenie standardowe - zestaw AA18:

- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 604016 – worki NVM 2BH
- 602161 – ssawka okrągła z włosiem
- 601144 – ssawka okrągła z włosiem z adapterem 602159
- 629445 – worki foliowe 10x120l
- 601917 - rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 601142 - plastikowa ssawka szczelinowa
- 604165 - filtr z tworzywa Permatex

Worki NVM 2BH – 604016

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
960W	230V	48l/s	2500mm	18L	10m	11,2kg	400x450x1010mm

HZD 570 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
6.050,00

- dwusilnikowy odkurzacz do zbierania zabrudzeń klasy H
- przeznaczony do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia np. **azbestu**
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA H13
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam

Wyposażenie standardowe - zestaw BB19:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 604104 – worki papierowe NVM 4B 10szt.
- 602161 – ssawka okrągła z włosiem
- 602157 – ssawka okrągła z włosiem z adapterem
- 629445 – worki 10x120l
- 602923 – rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 602160 – plastikowa ssawka szczelinowa
- 604116 – filtr z tworzywa Permatex

Worki NVM3BH - 604017

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2500mm	23L	10m	20,0kg	415 x 415 x 746mm

HZD 900 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
7.130,00

- dwusilnikowy odkurzacz do zbierania zabrudzeń klasy H
- przeznaczony do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia np. **azbestu**
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA H13
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam
- możliwość montażu ssawy czołowej o szerokości 600mm

Wyposażenie standardowe - zestaw BB20:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 604104 – worki papierowe NVM 4B 10szt.
- 602161 – ssawka okrągła z włosiem
- 602157 – ssawka okrągła z włosiem z adapterem
- 629445 – worki 10x120l
- 602923 – rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 602160 – plastikowa ssawka szczelinowa
- 604116 – filtr z tworzywa Permatex

Worki NVM4BH - 604019

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2500mm	40L	10m	30,0kg	490 x 800 x 880mm

CV 570 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

cena netto **2.710,00**

- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- obudowa zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- posiada wewnętrzy, zmywalny filtr na sucho

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	13L	10m	13,6kg	415x415x645mm

CVD 570 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

cena netto **3.490,00**

- dwusilnikowy
- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- posiada wewnętrzy, zmywalny filtr na sucho

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	13L	10m	15,8kg	415x415x645mm

CV 900 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

cena netto **3.150,00**

- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- posiada wewnętrzy, zmywalny filtr na sucho

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	30L	10m	22,5kg	800x490x880mm

CVD 900 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

cena netto **3.950,00**

- dwusilnikowy
- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- posiada wewnętrzy, zmywalny filtr na sucho

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	30L	10m	25,0kg	800x490x880mm

WV 470-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

cena netto **1.530,00**

- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro

Wyposażenie standardowe - zestaw BB8 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 – ssawa na sucho 400mm
- 602380 – ssawa na mokro 400mm

NVM 3AH 604018 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49/s	2400mm	27L	20L	10m	9,6kg	358x450x710mm

WVD 570-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

cena netto **2.199,00**

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 – ssawa na sucho 400mm
- 602380 – ssawa na mokro 400mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NVM 3BH 604017 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	23L	15L	10m	15,6kg	415x415x645mm

WVD 900-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

cena netto **2.549,00**

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na sucho lub mokro

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 – ssawa na sucho 400mm
- 602380 – ssawa na mokro 400mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NVM 4BH 604019 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	40L	32L	10m	22,5	800x490x880mm

WVD 1800 DH-2 Odkurzacz do pracy na mokro

cena netto **4.850,00**

- dwusilnikowy
- wąż spustowy (opcjonalnie do 10m)
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 – ssawa na mokro 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	10m	31,3kg	684x785x935mm

WVD 1800 PH-2 Odkurzacz do pracy na mokro

cena netto
6.350,00

- dwusilnikowy
- wbudowana pompa spustowa
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 – ssawa na mokro 360mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	10m	32,2kg	684x785x935mm

WVD 1800 AP-2 Odkurzacz do pracy na mokro

cena netto
8.870,00

- dwusilnikowy
- automatyczna pompa spustowa
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

Wyposażenie standardowe - zestaw BS7 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 – ssawa na mokro 360mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	10m	35,0kg	684x785x935mm

WVD 2000 DH-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

cena netto
6.550,00

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- wąż spustowy (opcjonalnie do 10m)
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na sucho lub mokro

Wyposażenie standardowe - zestaw BS9 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 – ssawa na sucho 400mm
- 602152 – ssawa na mokro 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	m.	s.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	90L	10m	26,2kg	640x530x970mm

WVD 2000 AP-2 Odkurzacz do pracy na mokro

cena netto
11.450,00

- dwusilnikowy
- wbudowana automatyczna pompa spustowa
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na mokro

Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 – ssawa na mokro 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	10m	32,4kg	640x530x970mm

ODKURZACZE PIORĄCE / EKSTRAKCYJNE

CT 370-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

cena netto
2.090,00

4w1 – na sucho, na mokro, piorący, myjący posadzki twarde

Wyposażenie standardowe - zestaw A26A śr.32mm:

- 601010 - wąż ssący 1,9m (na sucho)
- 601299 - wąż ssący 3m (ekstrakcyjny)
- 601968 - komplet natryskowy
- 902071 - ssawka na sucho 300mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601225 - ssawka do czyszczenia tapicerki
- 601126 - ssawka do czyszczenia wykładzin
- 601827 - ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem
- 601009 - rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 601006 + 601008 rura prosta 50cm stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 604165 - filtr Permatex

kompatybilne worki NVM 2BH 604016 – 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekstr.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	15L	9L	6+6L	10m	7,1kg	355x355x500mm

CT 470-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

Cena netto
2.530,00

4w1 – na sucho, na mokro, piorący, myjący posadzki twarde

Wyposażenie standardowe - zestaw A26A śr.32mm:

- 601010 - wąż ssący 1,9m (na sucho)
- 601399 - wąż ssący 4m (ekstrakcyjny)
- 601968 - komplet natryskowy
- 902071 - ssawka na sucho 300mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601225 - ssawka do czyszczenia tapicerki
- 601126 - ssawka do czyszczenia wykładzin
- 601827 - ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem
- 601009 - rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 601006 + 601008 rura prosta 50cm stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 604165 - filtr Permatex

NVM 3AH 604018 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekst.	Dł. Kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	27L	20L	11/11	10m	12kg	358x450x710mm

NHL 15 Odkurzacz ekstrakcyjny

cena netto
5.699,00

- odkurzacz ekstrakcyjny z pompą wysokociśnieniową 4bar i wężem spustowym

Wyposażenie standardowe - zestaw BS27 śr.38mm:

- 602399 – wąż do ekstrakcji 4m
- 602922 – rura wygięta stal nierdzewna
- 602920 – 2x rura prosta 50cm
- 602937 – rura prosta 15cm
- 602200 – ssawka TriJet do ekstrakcji
- 602225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 602300 – wężyk

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekst.	Dł. Kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	-	15L	15L	10m	15,5kg	435x425x725mm

CTD 570-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

cena netto
5.520,00

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy oraz zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam
- po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 23L (filtr 604116, ssawa na sucho i worki 3BH)

Wyposażenie standardowe - zestaw A41A śr.32mm :

- 601399 – wąż do ekstrakcji 4m
- 601009 – rura wygięta stal nierdzewna
- 601006 – rura prosta 50cm
- 601008 – rura prosta 50cm
- 601423 – ssawka ekstrakcyjna
- 601225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 601968 – wężyk

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	ext	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	23L	15L	10/10	10m	18,4kg	415x415x 645mm

---

CTD 900-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

cena netto
6.190,00

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy oraz zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam
- po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 40L (filtr 604116, ssawa na sucho i worki 4BH)

Wyposażenie standardowe - zestaw A41A śr.32mm:

- 601399 – wąż do ekstrakcji 4m
- 601009 – rura wygięta stal nierdzewna
- 601006 – rura prosta 50cm
- 601008 – rura prosta 50cm
- 601423 – ssawka ekstrakcyjna
- 601225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 601968 – wężyk

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	ext	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	40L	32L	17/17	10m	25,5 kg	800x490x 880mm

ODKURZACZE ZASILANE BATERYJNIE

NBV 190 Odkurzacz do pracy na sucho zasilany bateryjnie
- czas pracy na jednej baterii to 40min w trybie High i 60min w trybie Lo
- dostępne wersje z jedną lub z dwiema bateriami Li-Ion

Wyposażenie standardowe - zestaw AA29E śr.32mm:
- 601026 – zestaw rur ssących aluminium
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601570 – ssawka 300mm dwufunkcyjna
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601145 – ssawka 10cm
- 601146 – nasuwane włosie do ssawki 10cm

Wyposażenie dodatkowe:
- 604506 – dodatkowa bateria

Cena netto z jedną baterią **3.100,00**

Cena netto z dwiema bateriami **4.150,00**

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary
250W	36V	20l/s	1000mm	8L	40min tryb high 60min tryb Lo	3,5 godz.	6,38kg	340x340x340mm

---

PBT 230 Odkurzacz do pracy na sucho zasilany bateryjnie z kuwetą
- dostępne wersje z jedną lub z dwoma bateriami Li-Ion

Wyposażenie standardowe - zestaw AA29E śr.32mm:
- 601026 – zestaw rur ssących aluminium
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601570 – ssawka 300mm dwufunkcyjna
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601145 – ssawka 10cm
- 601146 – nasuwane włosie do ssawki 10cm

Wyposażenie dodatkowe:
- 604506 – dodatkowa bateria

Cena netto z jedną baterią **3.750,00**

Cena netto z dwiema bateriami **4.920,00**

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary
250W	36V	20l/s	1000mm	9L	30 min.	3,5 godz.	8,9kg	355x355x615mm

---

RSB 150 NX Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho zasilany bateryjnie
- w wersji z baterią serii NX 300Wh, kompatybilną z TTB1840NX

Wyposażenie standardowe - zestaw AA30E śr.32mm:
- 601026 – zestaw rur ssących aluminium
- 601100 – wąż ssący 1,5m
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601570 – ssawka 300mm dwufunkcyjna

Wyposażenie dodatkowe:
- 909966 – dodatkowa bateria NX 300Wh **1.700zł netto**

Cena netto z jedną baterią **3.950,00**

Cena netto z dwiema bateriami **5.650,00**

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary
350W	36V	28l/s	1900mm	5L	50-80min.	1-2 godz.	8,2kg	330x330x570mm

---

WVB 750 jednosilnikowy / **WVBD 750** dwusilnikowy
Odkurzacz do pracy na sucho i na mokro zasilany bateryjnie

Jednosilnikowy / dwusilnikowy odkurzacz do pracy na sucho lub na mokro zależnie od zamontowanego filtra (w zestawie znajdują się dwa zestawy). Przeznaczony do pracy miejscach, gdzie ze względów bezpieczeństwa wymaga się użytkowania maszyn pracujących na niskim napięciu jak hale basenowe, parki wodne itd. Baterie żelowe, bezobsługowe, niewymagające specjalnego miejsca do ładowania. Trwały zbiornik oraz wózek ze stali nierdzewnej, głowica z tworzywa Structufoam.

Dostarczany w standardzie z zestawem BS8 38mm

WVB750 cena netto **12.100,00**

WVBD750 cena netto **13.150,00**

NVM 4BH 604019 - worki 10szt/op.

Silnik	Czas pracy	Czas ładowania	Pojemność na mokro / sucho	Ładowarka	Waga	Wymiary
430W 860W	2,5h 1,2h	10h	22/31L	Zintegrowany	72kg	455x550x1025mm

MVD570
zestaw BA5
cena netto
6.420,00

MVD 570 duplex / dwusilnikowy
Odkurzacz z filtrem HEPA, do pracy na sucho

Odkurzacz wyposażony jest w dwa silniki oraz zbiornik o pojemności 23 litrów. Dzięki zastosowaniu filtra HEPA oraz worków uzyskuje klasę filtracji M. System gwarantuje jednakową siłę ssania przy różnym poziomie napełnienia odkurzacza dzięki specjalnej żebrowanej wkładce. Przeznaczony do środowiska zapylonego, gdzie wymagana jest dobra filtracja. Jest to maszyna idealna np. do prac budowlanych gdzie mamy do czynienia z drobnymi zabrudzeniami niebezpiecznymi jak np. azbest. Odkurzacz posiada trzy poziomy filtracji. Odkurzacz wymaga dopasowania przez personel doradczy pod wymagania obiektu.

Kompatybilne worki NVM3BH 604017

Standardowo wbudowane gniazdo na elektronarzędzia do 1000W.

Dostarczany w standardzie z zestawem BA5 38mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak np. grafit, mąka, pył lakierniczy powstały po szlifowaniu lakierowanego drewna czy elementy drewniane pokryte świeżym lakierem.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. zbiornika	*Przewód*	Wymiary	Waga
1920W	96/s	2500mm	23L	10 m	415x415x645mm	19,3kg

MVD900
zestaw BA5
cena netto
6.950,00

MVD 900 duplex / dwusilnikowy
Odkurzacz z filtrem HEPA, do pracy na sucho

zestaw standardowy
BA5 607167

Odkurzacz wyposażony jest w dwa silniki oraz zbiornik o pojemności 23 litrów. Dzięki zastosowaniu filtra HEPA oraz worków uzyskuje klasę filtracji M. System gwarantuje jednakową siłę ssania przy różnym poziomie napełnienia odkurzacza dzięki specjalnej żebrowanej wkładce. Przeznaczony do środowiska zapylonego, gdzie wymagana jest dobra filtracja. Jest to maszyna idealna np. do prac budowlanych gdzie mamy do czynienia z drobnymi zabrudzeniami niebezpiecznymi jak np. azbest. Odkurzacz posiada trzy poziomy filtracji. Odkurzacz wymaga dopasowania przez personel doradczy pod wymagania obiektu.

Kompatybilne worki NVM4BH 604019

zestaw opcjonalny,
dodatkowy - NH5 607160

Standardowo wbudowane gniazdo na elektronarzędzia do 1000W.

Dostarczany w standardzie z zestawem BA5 38mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak np. grafit, mąka, pył lakierniczy powstały po szlifowaniu lakierowanego drewna czy elementy drewniane pokryte świeżym lakierem.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. zbiornika	*Przewód*	Wymiary	Waga
1920W	96l/s	2500mm	40L	10m	800x490x880mm	27,2kg

ODKURZACZE DO PRACY W ZAKŁADACH STOLARSKICH

NV 750-2 S jednosilnikowy
NVD 750-2 S dwusilnikowy

jednosilnikowy
3.480,00

dwusilnikowy
3.870,00

Odkurzacz do pracy na sucho w zakładach stolarskich

Jednosilnikowy lub dwusilnikowy odkurzacz przeznaczony do pracy w środowisku suchym i zapylonym. Dostosowany do pracy w przemyśle drzewnym, w usługach stolarskich itp. Wyposażony w dwa wloty powietrza – po lewej stronie system cyclone na drobne pyły oraz na środku standardowy wlot z możliwością zamontowania worka papierowego. Posiada na wyposażeniu standardowym wąż o średnicy 32mm wraz z adapterem do podłączenia szlifierki bądź piły tarczowej oraz wąż o średnicy 100mm, który może być podłączony do systemu odpylającego w miejscu pracy. Do podwyższenia stopnia filtracji można zastosować moduł z filtrem HEPA średnicy 356mm, który zredukuje przedostanie się bardzo drobnego pyłu do wdychanego powietrza. Kompatybilne worki papierowe NVM4BH.

Dostarczany w standardzie - z zestawem WORKSHOP 2 32/100mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak np grafit, pyły klasy M lub H, pyły z twardego, suchego drewna czy pył powstały po szlifowaniu lakierowanych przedmiotów czy elementy drewniane pokryte świeżym lakierem.

jednosilnikowy

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Wymiary	Waga
1200W	45l/s	2600mm	35L	10m	740x450x400mm	16,5kg

dwusilnikowy

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Wymiary	Waga
2400W	80l/s	2600mm	35L	10m	740x450x400mm	18,8kg

ODKURZACZE DO PRACY W ZAKŁADACH ŚLUSARSKICH

WVD 900 C
Odkurzacz do zbierania chłodziwa tokarskiego i olejów wspomagających skrawanie

cena netto
5.840,00

Dwusilnikowy odkurzacz wyposażony w boczne wejście cyklon dostosowane do średnicy węża od 32mm do 51mm. Zamontowany przy zbiorniku otwór wlotowy cyklon jest używany w celu uniknięcia niespodziewanego przedostania się lekkich frakcji zbieranych płynów na filtr. Odkurzacz wyposażony jest w wytrzymałą obudowę z tworzywa Structufoam. Po doposażeniu w filtr, worek oraz akcesoria dodatkowe może służyć również jako odkurzacz do pracy na sucho.

Dostarczany w standardzie - z zestawem BB12 38mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak produkty ropopochodne, rozpuszczalniki, lotne pary olejów czy substancje niebezpieczne dla zdrowia.

silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na mokro	Przewód	Waga	Wymiary
2120W	98l/s	2400mm	30L	10m	22,5kg	490x800x880mm

ODKURZACZE DO SPRZĄTANIA SAMOLOTÓW – ZASILANIE 115V 400Hz

AVQ 250
Odkurzacz do sprzątania samolotów

cena netto
2.850,00

Jednosilnikowy odkurzacz do pracy na sucho przeznaczony do pracy przy zasilaniu 115V 400Hz spotykanym w samolotach. Kompaktowa budowa oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, takich jak kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM 1CH lub NVM 1C/3. Dostarczany bez wtyczki.

Dostarczany w standardzie z zestawem AS4 32mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	*Przewód*	Waga	Wymiary
960W	47/s	2500mm	9L	10m	7,5kg	340x340x370mm

AVQ 380
Odkurzacz do sprzątania samolotów

cena netto
3.090,00

Jednosilnikowy odkurzacz do pracy na sucho przeznaczony do pracy przy zasilaniu 115V 400Hz spotykanym w samolotach. Kompaktowa budowa oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, takich jak kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM-2BH. Dostarczany bez wtyczki.

Dostarczany w standardzie z zestawem AS4 32mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	*Przewód*	Waga	Wymiary
960W	47/s	2500mm	15L	10m	9,0kg	355x355x465mm

RSAV 130
Odkurzacz plecakowy do sprzątania samolotów

cena netto
2.720,00

Jednosilnikowy odkurzacz plecakowy do pracy na sucho przeznaczony do pracy przy zasilaniu 115V 400Hz spotykanym w samolotach. Kompaktowa budowa, niska waga oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, takich jak kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM-1CH lub NVM-1C/3. Dostarczany bez wtyczki.

Dostarczany w standardzie z zestawem A30A 32mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	*Przewód*	Waga	Wymiary
960W	42l/s	2400mm	6L	10m	5,7kg	440x360x215mm

ACT 380
Odkurzacz ekstrakcyjny do sprzątania samolotów

cena netto
4.150,00

Jednosilnikowy odkurzacz ekstrakcyjny do pracy na sucho, na mokro oraz jako ekstraktor do prania wykładzin i tapicerek. Zasilany z sieci 115V 400Hz spotykanych w samolotach. Kompaktowa budowa, niska waga oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, takich jak kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM-2BH. Dostarczany bez wtyczki.

Dostarczany w standardzie z zestawem A41A 32mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	*Poj. Na mokro/ekstraktor*	*Przewód*	Waga	Wymiary
960W	42l/s	2400mm	9L	15L/ 6L+6L	10m	8,8kg	355x355x510mm

ODKURZACZ DO POMIESZCZEŃ KLASY CLEAN ROOM

CRQ 370-2
Odkurzacz do sprzątania pomieszczeń klasy „clean-room”

cena netto
4.960,00

Jednosilnikowy kompaktowy odkurzacz do pracy na sucho wyposażony w dwa filtry HEPA H13 na wlocie oraz na wylocie z głowicy ssącej. Czterostopniowa filtracja zapewnia 100% filtracji zanieczyszczeń wielkości 5µm co pozwala na zastosowanie odkurzacza w pomieszczeniach gdzie wymagany jest sprzęt klasy filtracji minimum ISO 4 wg normy BS EN ISO 14644-1. Trwała, metalowa obudowa głowicy pokryta tworzywem Nutex oraz materiały najwyższej jakości są gwarancją długotrwałej, bezawaryjnej pracy urządzenia. Kompatybilne worki papierowe NVM-2BH.

Dostarczany w standardzie z zestawem A1 32mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych, wybuchowych oraz szkodliwych dla zdrowia (np azbest).

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	*Przewód*	Waga	Wymiary
960W	48l/s	2300mm	12L	13,2m	9,3kg	355x355x485mm

www.numatic.pl

ODKURZACZE PROFESJONALNE
SERIA PODSTAWOWA

HVR 200 Henry / HET 200 Hetty Odkurzacz do pracy na sucho

- odkurzacz energooszczędny

cena netto
Henry
569,00

Hetty
650,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS0 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601052 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 1CH 604015 – 10szt/op

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	6,4kg	360x340x370mm

HPC 200 PETCARE Odkurzacz do pracy na sucho

- odkurzacz energooszczędny
- dwie turboszczotki powietrzne do sierści w komplecie

cena netto
731,00

Wyposażenie standardowe - zestaw HS0 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601052 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja do akcesoriów
- 907475 – turboszczotka AiroBrush140
- 907424 – turboszczotka AiroBrush270

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 1CH 604015 – 10szt/op

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	6,4kg	360x340x370mm

HVB 160 Henry Cordless Odkurzacz bateryjny do pracy na sucho

- czas pracy na jednej baterii to 20min w trybie High i 30min w trybie Lo
- w komplecie dwie baterie
- czas ładowania 3,5 godziny

cena netto z dwiema bateriami **1.138,00**

Wyposażenie standardowe - zestaw AS29E śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601923 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902072 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 1CH 604015 – 10szt/op

Silnik	Zasilanie	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Waga	Wymiary
250W	36V Li-Ion	1200mm	6L	20min tryb High 30min tryb Lo	5,9kg	320x340x320mm

---

HVX 200 Xtra Odkurzacz do pracy na sucho

- odkurzacz energooszczędny
- turboszczotka powietrzna w zestawie

cena netto **813,00**

Wyposażenie standardowe - zestaw XSO śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601052 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja do akcesoriów
- 907424 – turboszczotka AiroBrush270
- 900918 – ssawka na sucho do parkietów

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 1CH 604015 – 10szt/op

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	6,4kg	360x340x370mm

CVC 370 Charles Odkurzacz sucho – mokro
2w1 – na sucho, na mokro

cena netto
813,00

Wyposażenie standardowe - zestaw A21A śr.32mm:
- 601101 - wąż ssący 2,4m
- 601024 - rura prosta 2x50cm aluminium
- 601025 - rura wygięta z regulacją
- 902071 - ssawa 300mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 900954 - ssawka 300mm do pracy na mokro

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 2BH 604016 – 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	15L	9L	10m	7,1kg	355x355x500mm

HVW 370 Henry Wash Odkurzacz ekstrakcyjny
3w1 – na mokro, piorący, myjący posadzki twarde

cena netto
1.115,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AH6 śr.32mm:
- 601740 - wąż ssący 2,4m
- 601008 - prosta 2x50cm aluminium
- 908584 - rura wygięta z regulacją
- 907474 - ssawa 300mm dwustronna
- 578002 - ssawa 300m trójkątna
- 907234 - klipsy na wąż i dwa wężyki podające płyn piorący
- 907235 - ssawka 100mm do tapicerki

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	m.	Ekstr.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	9L	5+5L	10m	7,1kg	360x370x510mm

GVE 370 George Odkurzacz ekstrakcyjny
4w1 – na sucho, na mokro, piorący, myjący posadzki twarde

cena netto
1.300,00

Wyposażenie standardowe - zestaw A26A śr.32mm:
- 601010 - wąż ssący 1,9m (na sucho)
- 601299 - wąż ssący 3m (ekstrakcyjny)
- 601968 - komplet natryskowy
- 902071 - ssawka na sucho 300mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601225 - ssawka do czyszczenia tapicerki
- 601126 - ssawka do czyszczenia wykładzin
- 601827 - ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem
- 601009 - rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 601006 + 601008 rura prosta 50cm stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 604165 - filtr Tritex

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 2BH 604016 – 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekstr.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	15L	9L	6+6L	10m	7,1kg	355x355x500mm

A K C E S O R I A 32 mm

wąż 2,2 m nakręcany
903712 – **147,00 zł**

wąż 3,0 m ekstrakcyjny
601299 – **339,00 zł**

komplet rur
stal nierdzewna
601023 – **252,00zł**

rura kolankowa
stal nierdzewna
601052 – **84,00 zł**

rura prosta
stal nierdzewna
601008 - **84,00zł**

komplet rur
malowane proszkowo
601026 – **198,00zł**

rura kolankowa
malowana proszkowo
601025 – **66,00zł**

rura prosta
malowana proszkowo
601024 – **66,00 zł**

rura ekstraktora
stal nierdzewna
601009 – **107,00 zł**

rura ekstraktora
stal nierdzewna
601006 – **107,00 zł**

ssawa na sucho 270mm
starsze wersje 1200W
902071 – **147,00zł**

ssawa na sucho 300mm
900918 – **135,00zł**

ssawa na mokro 300mm
900954 – **140,00zł**

ssawka obrotowa na
sucho-mokro 300mm
601827 – **280,00zł**

turboszczotka
907424 - **290,00zł**

ssawka do wykładzin
mocowana na rurę 32mm
601126 – **249,00zł**

ssawka do tapicerki
mocowana na wąż 32mm
601225 – **449,00zł**

ssawka szczelinowa INOX
mocowana na wąż 32mm
601919 – **159,00zł**

ssawka bananowa
na rurę 32mm
601166/601167
259,00/265,00 zł

ssawka okrągła
na rurę 32mm
601144 – **55,00zł**

ssawka na sucho 360mm
601122 – **288,00zł**

ssawka 150mm
na rurę 32mm
601145 – **45,00zł**

szczotka do ssawki
601146 – **45,00zł**

ssawka ze szczotką
na rurę 32mm
601147 – **90,00 zł**

ssawka szczelinowa
na rurę 32mm
601142 – **45,00zł**

ssawka na mokro 360mm
601123 – **289,00zł**

ssawa na sucho
nowsze wersje 620/780W
270mm 902923 – **170 zł**
290mm 601729 – **170 zł**

redukcja 32mm pozwalająca
na montaż ssawki pod wąż
601141 – **45,00zł**

ssawka gumowa
wygięta
601178 **– 105,00zł**

ssawka gumowa
wygięta z włosiem
601179 – **135,00zł**

A K C E S O R I A 38 mm / WORKI PAPIEROWE / FILTRY

wąż 2,9 m
602103 – **295,00zł**

wąż 5,0m
602105 – **405,00zł**

komplet rur
stal nierdzewna
602917 – **381,00zł**

rura kolankowa
stal nierdzewna
602919 – **127,00zł**

rura prosta
stal nierdzewna
602920 – **127,00zł**

ssawa na sucho 360mm
602381 – **275,00zł**

ssawa na mokro 400mm
602380 – **275,00zł**

ssawa szczelinowa
stal nierdzewna, na wąż
602925 – **175,00zł**

ssawa szczelinowa
stal nierdzewna, na wąż
602926 – **215,00zł**

redukcja na wąż 38mm
pod ssawkę 32mm
602159 – **47,00zł**

redukcja na rurę 38mm
pod ssawkę 32mm
602359 – **47,00zł**

ssawka okrągła
na rurę 38mm
602161 – **190,00zł**

ssawka szczelinowa
mocowana na wąż 38mm
602160 – **85,00zł**

ssawka szerokośći
130mm, na wąż 38mm
602163 – **220,00zł**

ssawka bananowa
na rurę 38mm
602168/602169
255,00 /269,00zł

wąż 3m
Hiloflex wzmacniany
602110 – **345,00zł**

rura jednoczęściowa
1220mm stal nierdzewna
602918 – **345,00zł**

worki NVM 1CH
/10szt
604015 – **45,00zł**

worki NVM 1C/3
/5szt
604005 – **80,00zł**

worki NVM 2BH
/10szt
604016 – **99,00zł**

worki NVM 3AH
/10szt
604018 – **115,00zł**

worki NVM 3BH
/10szt
604017 – **129,00zł**

worki NVM 4BH
/10szt
604019 – **135,00zł**

worki OPEN NVM 5BH
/10szt
604020 – **129,00zł**

worki OPEN NVM 6BH
/10szt
604021 – **135,00zł**



ssawa czołowa 610mm
praca na sucho
WVD900 / WVD2000
NTD750 / NTD2003
607006 – **1.325,00zł**



ssawa czołowa 610mm
praca na mokro
WVD900 / WVD2000
WVD1800
607576 – **1.325,00zł**

filtr standardowy
604165 NVH180, NVP370,
HVR200, CVC370, GVE370
604116 CTD570/900,
WVD570/900/2000
cena netto
225,00 / 265,00

filtr antyalergiczny
604311 NVH180, NVP370,
HVR200, CVC370, GVE370
604310 WVD570/900,
CTD570/900, WVD2000
cena netto
349,00 / 349,00

worek wielorazowy ZIP
604133 PSP180,
HHR200, HVR200,
RSV, NBV, RSB
604130 WVD/NDS570
604131 WVD/NDD900
cena netto
159,00 / 259,00 / 299,00

URZĄDZENIA JEDNOTARCZOWE

SZOROWARKI

FROTERKI

POLERKI

NLL 332 LoLine
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
2.930,00

- prędkość robocza 200 obr./min
- rozmiar pada 13”

Wyposażenie standardowe:
zbiornik + uchwyt padów 606111

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
400W	330mm	330mm	230V	200obr/min	15m	18kg	1145x330x540mm

HFS 1015 G Hurricane
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
3.190,00

- prędkość robocza 150 obr./min
- rozmiar pada 14”

Wyposażenie standardowe:
zbiornik + szczotka twarda 606105

Na zamówienie inne prędkości robocze: 230 obr./min. lub 300 obr./min.

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1000W	14”	400mm	230V	150	15m	26kg	1250x560x460mm

NuEx 4225 Hurricane
Oscylacyjne urządzenie wielofunkcyjne

wkrótce
w ofercie

- szorowarka i polerka 2w1
- częstotliwość oscylacji 2400Hz
- rozmiar pada 42x25cm
- opcjonalnie dostępny zbiornik i dociążenie +20kg

Wyposażenie standardowe:
Zintegrowany uchwyt padów 42x25cm

Silnik	Szer. uchwytu	Napięcie	Oscylacja	Przewód	Waga	Wymiary
550W	42 x 25cm	230V	2400Hz	15m	24-44kg	1350x500x450mm

HFM 1515 G Hurricane
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
5.690,00

- prędkość robocza 150 obr./min
- rozmiar pada 16”

Wyposażenie standardowe:
zbiornik+ szczotka twarda 606203

Na zamówienie inne prędkości robocze: 230 / 300 obr./min.

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	16”	450mm	230V	150	15m	31kg	1250x560 x460mm

NR 1500S
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
6.100,00

- prędkość robocza: 150obr/min
- rozmiar padów 16”

Wyposażenie standardowe:
zbiornik+ szczotka 606203

Silnik	Średnica uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	16”	450mm	230V	150rpm	NDT130	15m	40kg	1250x580 x460mm

HFT 1530 G Hurricane
Urządzenie jednotarczowe – dwubiegowe, dwuprędkościowe

cena netto
7.150,00

- prędkość robocza 150/300 obr./min
- rozmiar pada 16”

Wyposażenie standardowe:
uchwyt padów 606401

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1000W /1250W	16”	450mm	230V	150 / 300	15m	31kg	1250x560 x460mm

NRU 1500
Urządzenie jednotarczowe – polerka wysokoobrotowa

cena netto
7.390,00

- prędkość robocza: 1500 obr./min
- rozmiar pada 16”
- zintegrowany pływający uchwyt padów
- wyposażenie standardowe nie zawiera układu ssącego ani akcesoriów

Układ ssący nr 606056 dostępny tylko jako wyposażenie opcjonalne
Waga: 32kg

Silnik	Szer. uchwytu	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	400mm	230V	1500rpm	NDT130	15m	32kg	1250x660x460mm

HNS 1550 G
Urządzenie jednotarczowe – polerka wysokoobrotowa

cena netto
8.490,00

- prędkość robocza: 1500 obr./min
- rozmiar pada 20”
- zintegrowany pływający uchwyt padów
- regulacja docisku pada
- wyposażenie standardowe nie zawiera układu ssącego ani akcesoriów

Układ ssący dostępny tylko jako wyposażenie opcjonalne
Waga: 25kg

Silnik	Szer. uchwytu	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	500mm	230V	1500rpm	Dustrol	15m	25kg	1260 x 740 x 560mm

AKCESORIA

Uchwyt pada
330mm 13” NLL332

606111 – **365,00**

Szczotka do polerowania
330mm NLL332

606104 – **365,00**

Szczotka standard twarda
330mm NLL332

606033 - **290,00**

Szczotka do szamponowania
330mm NLL332

606556 – **290,00**

Zbiornik na płyn
NLL332 / NLL415

606101 – **525,00**

Uchwyt pada
360mm 14” HFS1015

606110 - **349,00**

Szczotka do polerowania
400mm HFS1015

606102 – **329,00**



Szczotka twarda
400mm HFS1015

606105 – **290,00**

Szczotka do szamponowania
400mm HFS1015

606108 – **215,00**

Układ ssący
NUF 1500

606237 - **2.140,00**

Zbiornik do
BMD / NPR / HFM / HFS

606890 - **830,00**

Zbiornik do
NR1500 / NRT 1530

606084 – **830,00**

Obciążenie +10kg
do HFM / HFT / HFS

606077 – **510,00**

Opcjonalna 18” obudowa
szczotki HFM / HFS

606053 – **1.070,00**

Obciążenie
+10,0Kg

606052 – **830,00**

Spray System
HFM / HFS / HFT

606325 - **710,00**

Spray System
NR / NRU

606054 - **710,00**

Układ ssący
wraz z pierścieniem
HFS / HFM / HFT

606178 - **2.140,00**

Układ ssący
wraz z pierścieniem
NR / NRU

606056 - **2.140,00**

Układ ssący
do polerki
HNS 1550

900834 – **2.140,00**

Szczotka twarda
450mm

606203 - **269,00**

Szczotka do
szamponowania 450mm

606204 - **319,00**

Uchwyt pada
400mm 16”

606206 - **449,00**

Uchwyt pada
400mm 16”

606700 - **305,00**

Szczotka do
polerowania
naturalny włos
450mm

606202 – **455,00**

AKCESORIA

Uchwyt pada do 400mm 16”
NRX 550

606857 – **1.230,00**

Szczotka druciana 400mm

606207 – **1.230,00**

Uchwyt z kamieniami 400mm

606208 – **1.230,00**

Uchwyt do papieru ściernego 400mm

606209 – **1.230,00**

Uchwyt z drucianymi szczotkami 400mm

606211 – **1.345,00**

Akcesoria wymienne

606834 - **785,00**

Akcesoria wymienne

606835 - **810,00**

Akcesoria wymienne

606836 – **1.160,00**

Szczotka tyneksowa 450 mm

606306 – **660,00**

www.numatic.pl

AUTOMATY SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCE

ZASILANE SIECIOWO

ZASILANE BATERYJNIE

SAMOJEZDNE Z SIEDZISKIEM

cena netto
7.690,00

TT 1840G Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V

- wydajność teoretyczna 1050m2/h
- rozmiar pada 1x14” (uchwyt 1x 606110)
- szerokość pracy 40cm (ssawa 510mm)

Wyposażenie standardowe:
- ssawa 510mm
- szczotka 606105
- przewód zasilający 20m

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	wymiary
400W	300W	230V	400mm	150rpm	2x18L	20m	38,5kg	850x1132x430mm

---

cena netto
12.590,00

TT 4045G Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V

- wydajność teoretyczna 1600m^2/h
- rozmiar pada 1x16” (uchwyt 1x 606206)
- szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm)

Wyposażenie standardowe:
- ssawa 860mm
- szczotka 606203
- przewód zasilający 20m

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	wymiary
1500W	1200W	230V	450mm	150rpm	2x40L	20m	67kg	1100x1065x470mm

TT 4055G Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V

cena netto
14.300,00

- wydajność teoretyczna 2000m^2/h
- rozmiar pada 1x20” (uchwyt 1x 606034)
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

Wyposażenie standardowe:
- ssawa 960mm
- szczotka 606028
- przewód zasilający 20m

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	wymiary
1500W	1200W	230V	550mm	150rpm	2x40L	20m	69kg	1100x1110x570mm

TT 6650G Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V

cena netto
15.400,00

- wydajność teoretyczna 2300m^2/h
- rozmiar pada 1x24” (uchwyt 1x 606763)
- szerokość pracy 65cm (ssawa 1080mm)

Wyposażenie standardowe:
- ssawa 1080mm
- szczotka 606021
- przewód zasilający 20m

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	wymiary
1500W	1200W	230V	650mm	150rpm	2x60L	20m	86kg	1230x1260x670mm

TTB 1840 NX Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie Li-ion
dostępny w wersji z baterią serii NX, kompatybilną z RSB 150 NX

Cena netto z jedną baterią **9.750,00**

Cena netto z dwiema bateriami **11.450,00**

- wydajność teoretyczna 1100m2/h
- rozmiar pada 1x14" (uchwyt 1x 606110)
- szerokość pracy 40cm (ssawa 520mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 520mm
- szczotka 606105
- bateria Li-ion 36V 300Wh 909966
- ładowarka zewnętrzna

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
175W	100W	36V 300Wh	400mm	150rpm	2x18L	34kg	850x1132x520mm

HGB 3045 Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto **17.600,00**

- wydajność teoretyczna 1400m2/h
- rozmiar pada 1x16" (uchwyt 1x 606206)
- szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm)
- rama z tworzywa Structufoam

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm
- szczotka 606203
- baterie żelowe 55Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 55Ahr	450mm	100rpm	2x30L	120kg	1100x890x470mm

cena netto
17.600,00

TGB 3045 Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

- wydajność teoretyczna 1400m^2/h
- rozmiar pada 1x16” (uchwyt 1x 606206)
- szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm)
- rama z tworzywa Structufoam

Wyposażenie standardowe:
- ssawa 860mm
- szczotka 606203
- baterie żelowe 55Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 55Ahr	450mm	100rpm	2x30L	120kg	1100x890x470mm

cena netto
20.950,00

TGB 4045 Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

- wydajność teoretyczna 1600m^2/h
- rozmiar pada 1x16” (uchwyt 1x 606206)
- szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm)

Wyposażenie standardowe:
- ssawa 860mm
- szczotka 606203
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	450mm	100rpm	2x40L	128kg	470x1030x1160 mm

TGB 4055 Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
24.300,00

- wydajność teoretyczna 2000m^2/h
- średnica pada 1x20" (uchwyt 1x 606034)
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

Wyposażenie standardowe:
- ssawa 960mm
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x40L	130kg	560x1060x1160mm

---

TGB 4055T Twintec
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

cena netto
27.100,00

- wydajność teoretyczna 2000m^2/h
- średnica pada 1x20" (uchwyt 1x 606034)
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

Wyposażenie standardowe:
- ssawa 960mm
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x40L	142kg	560x1060x1160mm

---

TGB 6055 Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
29.300,00

- wydajność teoretyczna 2200m^2/h
- średnica pada 1x20" (uchwyt 1x 606034)
- elektroniczna regulacja ilości podawanej wody
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

Wyposażenie standardowe:
- ssawa 960mm
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x60L	158kg	550x1280x1160mm

TGB 6055T Twintec
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

cena netto
30.400,00

- wydajność teoretyczna 2200m^2/h
- średnica pada 1x20” (uchwyt 1x 606034)
- elektroniczna regulacja ilości podawanej wody
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)
- napęd na koła / trakcja

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x60L	180kg	550x1280x1160mm

---

TGB 8572 Twintec
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

cena netto
31.950,00

- wydajność teoretyczna 3000m2/h
- pady w rozmiarze 2x14” (uchwyty 2x 606110)
- szerokość pracy 72cm
- regulowany nacisk szczotek (za pomocą pedału)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 1080mm (opcjonalnie 860mm)
- 2x szczotka 370mm 903449
- baterie żelowe 200Ah
- wbudowany prostownik

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
1x600W	600W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x360mm	200rpm	2x85L	260kg	1052x1391x1142mm

CRG 8055
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

120Ahr
cena netto
44.100,00

- wydajność teoretyczna 2300 m2/h
- rozmiar pada 1x 20” (uchwyt 1x 606034)
- szerokość robocza 55cm
- elektroniczna regulacja podawania wody 0,5-3L/min.
- silnik trakcji o mocy 400W

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm / gumy 900518 lub 606157
- 1x szczotka 55cm 606028
- baterie 100Ahr
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
1x600W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	1x550mm	150rpm	2x80L	280kg	860x1460x1160mm

---

CRG 8072
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

120Ahr
cena netto
46.300,00

- wydajność teoretyczna 3000 m2/h
- rozmiar pada 2x 14” (uchwyty 2x 606110)
- szerokość robocza 72cm
- elektroniczna regulacja podawania wody 0,5-3L/min.
- silnik trakcji o mocy 400W

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm / gumy 900519 lub 606296
- 2x szczotka 370mm 606105
- baterie 120Ahr
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
1x600W	400W	(2x12V) 24V 120Ahr	2x360mm	150rpm	2x80L	300kg	960x1460x1160mm

TRG 720
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

200Ahr
cena netto
58.900,00

- wydajność teoretyczna 3000-5000m2/h
- rozmiar pada 2x 14” (uchwyty 2x 606110)
- prędkość obrotowa szczotek 150 obr. / min.
- elektroniczna regulacja podawania wody 1- 4L/min.
- silnik trakcji o mocy 700W

UWAGA: model TRG 720 200Ah nie posiada dozownika chemii, zmiennej szerokości roboczej (2 szczotki i tylko jedno ustawienie 72cm) oraz regulacji prędkości obrotowej szczotek.

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty szczotki	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
1x 600W	400W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x 400mm	150 obr./min.	2x 120L	422 kg	1385 x 1752 x 960mm

Wyposażenie standardowe:
- ssawa 960mm / gumy 900519 lub 606296
- 2 szczotki 606105
- baterie żelowe 4szt (200Ah)
- wbudowany prostownik

TTV 678G Vario 300 / 400
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

300Ahr
cena netto
63.700,00

400Ahr
cena netto
65.900,00

- wydajność teoretyczna 3000-5000m2/h
- rozmiar pada 3x12" (uchwyty 3x 606155)
- zmienna szerokość robocza (65cm/75cm/85cm)
- zmienna prędkość obrotowa szczotek (50 do 200 obr./min.)
- możliwość zmiany stężenia płynu roboczego podczas pracy dzięki zintegrowanemu dozownikowi (1% / 1,5% / 2% / 4%)
- elektroniczna regulacja podawania wody 1- 4L/min.
- silnik trakcji o mocy 600W

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
3x400W	600W	(6-8x12V) 24V 300-400Ahr	3x300mm	50-200 rpm	2x120L	500-564kg	1050x1676x1425mm

Wyposażenie standardowe:
- ssawa 1080mm / gumy 900520 lub 606158
- 3 szczotki 606152
- baterie żelowe 6szt (300Ah) lub 8szt (400Ah)
- wbudowany prostownik
- wbudowany dozownik chemii Nuchem

SZCZOTKI / UCHWYTY PADÓW

TT 1535/3035	TT/TTB 1840G	TT/TGB/HGB 4045G	TT/TGB/TTV/CRG 4055G/6055G 4550/4555/8055	TT 6650G
nie występuje	Szczotka twarda 400 mm	Szczotka twarda 450 mm	Szczotka twarda 550 mm	Szczotka twarda 650 mm
-	606105 - **290,00**	606203 - **269,00**	606028 - **465,00**	606021 – **465,00**
Szczotka miękka 350 mm	Szczotka miękka 400 mm	Szczotka miękka 450 mm	Szczotka miękka 550 mm	Szczotka miękka 650 mm
606225 – **495,00**	606108 – **215,00**	606204 - **319,00**	606550 – **1.350,00**	606554 – **1.560,00**
Szczotka twarda 350 mm	nie występuje	Szczotka tyneksowa 450 mm	Szczotka tyneksowa 550 mm	Szczotka tyneksowa 650 mm
606226 – **495,00**	-	606306 **660,00 / 2.130,00**	606551 **2.699,00 /3.360,00**	606555 - **3.290,00**
nie występuje	Uchwyt pada 355 mm 14”	Uchwyt pada 400 mm 16”	Uchwyt pada 500 mm 20”	Uchwyt pada 600 mm 24”
-	606110 - **349,00**	606206 - **449,00**	606034 – **635,00**	606763 – **780,00**

SZCZOTKI / UCHWYTY PADÓW

TGB-8572	TRO-650G	CRG-8072	TTV-5565 mocowanie na wielobok	TTV-678G mocowanie na wielobok
 Szczotka twarda 370 mm	 Szczotka twarda 330 mm	 Szczotka twarda 370 mm	 Szczotka twarda	 Szczotka twarda 300mm
606105 – **369,00**	606174 – **319,00**	606105 – **369,00**	330mm 606174 **319,00** 280mm 606173 **305,00**	606152 – **199,00**
 Szczotka miękka 330 mm	 Szczotka miękka 330 mm	 Szczotka miękka 330 mm	 Szczotka miękka	 Szczotka miękka 300mm
903994 **– 820,00**	606172 – **320,00**	903994 **– 820,00**	330mm 606172 **320,00** 280mm 606171 **365,00**	606151 – **215,00**
 Szczotka tyneksowa 370 mm	 Szczotka tyneksowa 330 mm	 Szczotka tyneksowa 370 mm	 Szczotka tyneksowa	 Szczotka tyneksowa 300mm
606302 – **1.660,00**	606176 – **1.660,00**	606302 – **1.660,00**	330 mm 606176 **1.070,00** 280 mm 606175 **975,00**	606153 – **410,00**
 Uchwyt pada 360mm 14”	 Uchwyt pada 13”	 Uchwyt pada 360mm 14”	 Uchwyt pada	 Uchwyt pada 300mm 12”
606110 – **349,00**	606156 – **429,00**	606110 – **349,00**	13” 606156 – **439,00** 11” 606154 – **275,00**	606155 – **279,00**

GUMY DO SSAW ALUMINIOWYCH

TT - G/TGB 3450/4500/4550/4552/4045	TT/TGB 4055 - G TGB 6055 / T / CRG 8055 TTV 4555 / TRO 650G CRG 720 / CRG 8072	TTB 6652T / TT 6650G TTV 5565 / TTV 678G
 830/840mm cena za komplet 2szt	 990/1000mm cena za komplet 2szt	 1100/1110mm cena za komplet 2szt
Silikonowe 606157 – **279,00** Zielone 900518 – **299,00**	Silikonowe 606296 – **359,00** Zielone 900519 – **339,00**	Silikonowe 606158 – **365,00** Zielone 900520 – **355,00**

GUMY DO SSAW PLASTIKOWYCH

TT/TTB 1840G	TT/TTB 3450	TT/TTB 4500/4550/4552/4552T	TT/TTB 6650/6652/6652T
 Gumy ssawy silikon 606261 Gumy zielone silikon 903531 580/630mm	 Gumy ssawy silikon Komplet 606071 790mm	 Gumy ssawy silikon Komplet 606072 850mm	 Gumy ssawy silikon Komplet 606073 970mm
606261 **290,00** 903531 **290,00**	606071 **- 269,00**	606072 **- 305,00**	606073 - **359,00**

SZARE GUMY DO SSAW PLASTIKOWYCH

TT/TTB 3450 ET/ETB 4045	TT/TTB 4550/4500/4552	TT/TTB 6652/6652T	TTQ 1535
 Gumy ssawy szare Komplet 606037 790mm	 Guma ssawy szara 1 sztuka - 217224 850mm	 Guma ssawy szara 1 sztuka - 217281 985mm	 Guma ssawy szare 1 sztuka – 217348 (komplet = 4szt)
606037 - **215,00**	217224 - **179,00**	217281 – **205,00**	217348 - **61,00**

SSAWY ALUMINIOWE (**ZIELONE GUMY**)

TT-G/TGB 3450/4500/4045	**TT-G/TGB 4055/4552/4055T/ CRG 8055 / TTV 4555 / TRO 650 /**	**TTV 678G / TRG 720 / CRG 8072**
Ssawa aluminiowa Kompletna 850mm	Ssawa aluminiowa Kompletna 950mm	Ssawa aluminiowa Kompletna 1100mm
904691 – **2.240,00**	904699 – **3.280,00**	904694 – **3.280,00**

SSAWY PLASTIKOWE (**SILIKONOWE GUMY**)

TT/TTB 1840	**TT/TTB 3450**	**TT/TTB 4500/4550/4552/4552T**	**TT/TTB 6650/6652T**
Ssawa plastikowa Kompletna	Ssawa plastikowa Kompletna	Ssawa plastikowa Kompletna	Ssawa plastikowa Kompletna
903532 – **855,00**	606066 – **2.540,00**	606068 – **2.980,00**	606070 – **3.160,00**

SSAWY PLASTIKOWE (**SZARE GUMY**)

Ssawa kompletna **TT-345**	Ssawa kompletna **TT-455/665**	Ssawa kompletna **TT-665**
606574 – **2.110,00**	606575 - **2.680,00**	606578 - **2.999,00**
Ssawa kompletna **TTB-345**	Ssawa kompletna **TTB-445/665**	Ssawa kompletna **TTB-665**
606576 - **2.380,00**	606577 - **3.030,00**	606579 - **3.150,00**

NOTATKI

LOKALNY DYSTRYBUTOR	