

CENNIK



wersja 2023.01

cennik obowiązuje od 16 stycznia 2023

INFORMACJA

Poniższy cennik zawiera ceny sugerowane netto w PLN | Cennik zawiera również **sugerowane ceny specjalne netto** na wybrane produkty – nie podlegają one standardowym warunkom handlowym. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych (np. w celu udoskonalania produktów) bez ostrzeżenia.

www.numatic.pl



SPRZĘT RĘCZNY

WÓZKI SERWISOWE

WÓZKI SYSTEMOWE DO DEZYNFEKCJI



PSM400 Spraymop

cena netto
409,00

- aplikator 400ml
- stelaż 40cm
- wkład antystatyczny 40cm mocowany na rzep
- kompletny zestaw

Wymiary (wys.): 1400mm



SMM40 Spraymop

cena netto
559,00

- aplikator 400ml
- stelaż 40cm
- wkład z mikrofibry 40cm z kieszonkami
- kompletny zestaw

Wymiary (wys.): 1400mm



HM40 Spraymop Henry 627674

cena netto
409,00

- aplikator 400ml
- stelaż 40cm
- wkład z mikrofibry 40cm z kieszonkami
- kompletny zestaw

Wymiary (wys.): 1400mm



HM40 Spraymop Hetty 629349

cena netto
409,00

- aplikator 400ml
- stelaż 40cm
- wkład z mikrofibry 40cm z kieszonkami
- kompletny zestaw

Wymiary (wys.): 1400mm



MMB1616 / MMB1616 K

- dwa wiaderka 2x 16L
 - wyciskarka doczołowa (910346 przedni odpływ wody)
 - solidna rama z tworzywa structufoam
 - uchwyt boczny wózka
 - zestaw bez mopa
 - koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)
 - **opcjonalna podstawa na mop 909920 / 72zł netto**
 - **opcjonalne uchylne wiaderko 5L 905225 / 82zł netto**
- wersja MMB1616K posiada w cenie **powyższe dwie opcje**

MMB 1616
cena netto
559,00

MMB1616 K
cena netto
649,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 510x680x1020mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



HB1812

- wiadro 30L z przegrodą 18L/12L
- wyciskarka doczołowa (910350 dolny odpływ wody)
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)

cena netto
599,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 530 x 410 x 450mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



HB1812K

- wiadro z przegrodą 18/12L
- wyciskarka doczołowa (910350 dolny odpływ wody)
- stelaż uniwersalny
- kij składany 135cm
- wkład bawełniany 40cm
- komplet wózek + mop
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)

cena netto
749,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 530 x 410 x 450mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



MM1 MultiMatic

cena netto
595,00

- duże wiadro 28L z wyciskarką do mopów sznurkowych
- wiaderka górne 2x 5L
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)
- bez mopa
- opcjonalna podstawa pod mop 911522

Wymiary (szer. dł. wys.): 480 x 940 x 1130mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



MM2 MultiMatic

cena netto
629,00

- duże wiadro 28L z wyciskarką do mopów sznurkowych
- worek na śmieci 70L z pokrywą
- wiaderka górne 2x 5L
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)
- bez mopa
- opcjonalna podstawa pod mop 911522

Wymiary (szer. dł. wys.): 480 x 940 x 1130mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



MM3 MultiMatic

cena netto
819,00

- dwa wiadra 15/17L wraz z wyciskarką doczołową
- wiaderka górne 2x 5L
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)
- bez mopa
- opcjonalna podstawa pod mop 911522

Wymiary (szer. dł. wys.): 480 x 940 x 1130mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



MM4 MultiMatic

cena netto
859,00

- dwa wiadra 15/17L wraz z wyciskarką doczołową
- worek na śmieci 70L z pokrywą
- wiaderka górne 2x 5L
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)
- bez mopa
- opcjonalna podstawa pod mop 911522

Wymiary (szer. dł. wys.): 480 x 940 x 1130mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



MM5 MultiMatic

cena netto
549,00

- dwie duże kuwety na akcesoria
- wiaderka górne 2x 5L
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)
- bez mopa
- opcjonalna podstawa pod mop 911522

Wymiary (szer. dł. wys.): 480 x 940 x 1130mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



MM6 MultiMatic

cena netto
579,00

- dwie duże kuwety na akcesoria
- worek na śmieci 70L z pokrywą
- wiaderka górne 2x 5L
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)
- bez mopa
- opcjonalna podstawa pod mop 911522

Wymiary (szer. dł. wys.): 480 x 940 x 1130mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



SM1405 SRK 1

cena netto
1.450,00

- wiadro na wodę czystą 17L
- wiadro na wodę brudną 17L
- wyciskarka doczołowa 910350 (dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 5L
- uchwyt na worek 1x 120L
- bez mopa
- podstawa z 4 skrętnymi kołami 4x 100mm (4x 204062)
- opcjonalna podziałka uchwytu na worek 2x70L 910880

Wymiary (dł. szer. wys.): 850 x 580 x 1050mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto
1.780,00

SM1415 SRK 1

Wyposażenie:

- wiadro na wodę czystą 17L
- wiadro na wodę brudną 17L
- wyciskarka doczołowa (910350 dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 6L
- uchwyt na worek 1x 120L
- trzy małe półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm (4x 204062)
- stelaż metalowy
- opcjonalna podziałka uchwytu na worek 2x70L 910880

Wymiary (dł. szer. wys.): 1090 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto
1.780,00

SM1415 SRK 2

Wyposażenie:

- wiadro na wodę czystą 22L
- wiadro na wodę brudną 22L
- wyciskarka doczołowa (910350 dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 6L
- uchwyt na worek 1x 120L
- trzy małe półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm (4x 204062)
- stelaż metalowy
- opcjonalna podziałka uchwytu na worek 2x70L 910880

Wymiary (dł. szer. wys.): 1290 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

**seria
SM1415**



cena netto
1.780,00

SM1415 SRK 4 do dezynfekcji

Wyposażenie:

- zestaw do impregnacji i przechowywania do 12 mopów dezynfekcyjnych (system jednorazowego użytku stosowany np. w szpitalach)
- wiadro niebieskie 14L + wiadro czerwone 22 L z pokrywami
- 2x wiaderka 6L
- uchwyt i pokrywa na worek 1x 120L
- trzy małe półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm (4x 204062)
- stelaż metalowy
- opcjonalna podziałka uchwytu na worek 2x70L 910880

Wymiary (dł. szer. wys.): 1290 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto
1.840,00

SM1705 SRK 1

Wyposażenie:

- wiadro na wodę czystą 17L
- wiadro na wodę brudną 17L
- wyciskarka doczołowa (910350 dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x 120L
- trzy duże półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm (4x 204062)
- stelaż metalowy
- opcjonalna podziałka uchwytu na worek 2x70L 910880

Wymiary (dł. szer. wys.): 1290 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

seria SM1705

możliwość doposażenia w zamykane
na kluczyk drzwiczki
zestaw SRK26 w cenie 840zł netto



cena netto
1.840,00

SM1705 SRK 2

Wyposażenie:

- wiadro na wodę czystą 22L
- wiadro na wodę brudną 22L
- wyciskarka doczołowa (910350 dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x 120L
- trzy duże półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm (4x 204062)
- stelaż metalowy
- opcjonalna podziałka uchwytu na worek 2x70L 910880

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto
1.840,00

SM1705 SRK 4 do dezynfekcji

Wyposażenie:

- zestaw do impregnacji i przechowywania do 12 mopów dezynfekcyjnych (system jednorazowego użytku stosowany np. w szpitalach)
- 1x pojemnik na mopy czyste 14L + pojemnik na mopy brudne 22L
- 2x wiaderka 10L
- uchwyt i pokrywa na worek 1x 120L
- trzy duże półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm (4x 204062)
- stelaż metalowy
- opcjonalna podziałka uchwytu na worek 2x70L 910880

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



EM1 SRK14 SRK21

cena netto
990,00

- wiadro 1 x 18L
- wyciskarka na mopy sznurkowe
- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm (4x 911354)
- uchwyt na worek 2x70L
- opcjonalna podziałka uchwytu na worek 2x70L 910840

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 545 x 900 x 1000mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



EM3 SRK16 SRK21

cena netto
1.390,00

- wiadro 2 x 17L
- wyciskarka doczołowa
- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm (4x 911354)
- uchwyt na worek 2x70L
- widoczna na zdjęciu podstawa pod mop 911522 dostępna jest opcjonalnie w cenie 37zł netto
- opcjonalna podziałka uchwytu na worek 2x70L 910840

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 545 x 1160 x 1000mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



EM3 SRK17 SRK21

cena netto
1.770,00

- wiadro do nasączenia
- wiadro na przechowywanie użytych mopów
- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm (4x 911354)
- uchwyt na worek 2x70L
- widoczna na zdjęciu podstawa pod mop 911522 dostępna jest opcjonalnie w cenie 37zł netto
- opcjonalna podziałka uchwytu na worek 2x70L 910840

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 545 x 1160 x 1000mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

EM4 SRK21

cena netto
1.180,00

- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm (4x 911354)
- 2x uchwyty na worek 1x120L
- opcjonalna podziałka uchwytu na worek 2x70L 910840

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 545x 1230 x 1000mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym





EM5 SRK16 SRK21

cena netto
1.370,00

- wiadro 2 x 17L
- wyciskarka doczołowa
- dwie duże, wysuwane kuwety
- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm (4x 911354)
- uchwyt na worek 1x120L
- opcjonalna podziałka uchwytu na worek 2x70L 910840

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 545 x 1160 x 1000mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



EM5 SRK17 SRK21

cena netto
1.990,00

- wiadro do nasączania
- wiadro na przechowywanie użytych mopów
- dwie duże, wysuwane kuwety
- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm (4x 911354)
- uchwyt na worek 1x120L
- opcjonalna podziałka uchwytu na worek 2x70L 910840

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 545 x 1160 x 1000mm



UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



PM10S SRK1 SRK21

cena netto
2.280,00

- wiadro 2 x 17L
- wyciskarka doczołowa
- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm (4x 204062)
- uchwyt na worek 1x120L
- stelaż wózka ze stali nierdzewnej

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 580 x 972 x 1073mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

PM10S SRK4 SRK21

cena netto
2.280,00



- wiadro do nasączania
- wiadro na przechowywanie użytych mopów
- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm (4x 204062)
- uchwyt na worek 1x120L
- stelaż wózka ze stali nierdzewnej

Wymiary (szer. x dł. x wys): 580 x 972 x 1073mm



UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

PM12S SRK21

cena netto
2.280,00



- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm (4x 204062)
- 2x uchwyt na worek 1x120L
- stelaż wózka ze stali nierdzewnej

Wymiary (szer. x dł. x wys): 580x972x1073mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

PM20S SRK1 SRK21

cena netto
3.099,00



- wiadro 2 x 17L
- wyciskarka doczołowa
- wiaderka 4 x 5L
- koła 6 x 100mm (6x 204062)
- uchwyt na worek 1x120L
- stelaż wózka ze stali nierdzewnej

Wymiary (szer. x dł. x wys): 580 x 1335 x 1073mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



PM20S SRK4 SRK21

cena netto
3.099,00

- wiadro do nasączenia
- wiadro na przechowywanie użytych mopów
- wiaderka 4 x 5L
- koła 6 x 100mm (6x 204062)
- uchwyt na worek 1x120L
- stelaż wózka ze stali nierdzewnej

Wymiary (szer. x dł. x wys): 580 x 1335 x 1073mm



UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



PM30S SRK1 SRK21

cena netto
3.349,00

- wiadro 2 x 17L
- wyciskarka doczołowa
- wiaderka 4 x 5L
- koła 6 x 100mm (6x 204062)
- uchwyt na worek 1x120L
- stelaż wózka ze stali nierdzewnej

Wymiary (szer. x dł. x wys): 580 x 1700 x 1073mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



PM30S SRK4 SRK21

cena netto
3.349,00

- wiadro do nasączenia
- wiadro na przechowywanie użytych mopów
- wiaderka 4 x 5L
- koła 6 x 100mm (6x 204062)
- uchwyt na worek 1x120L
- stelaż wózka ze stali nierdzewnej

Wymiary (szer. x dł. x wys): 580 x 1700 x 1073mm



UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



NC0R Carousel

cena netto
1.449,00

- kosz z pokrywą 70L
- worek foliowy 70L
- 2x wiaderko 5L
- koła skrętne 4x 80mm (4x 204108)
- w komplecie zestaw - spraymop wraz z podstawą

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm



NC1R Carousel

cena netto
1.049,00

- kosz z pokrywą 70L
- worek foliowy 70L
- kuweta 4L
- wiadro 14L
- koła skrętne 4x 80mm (4x 204108)
- mop sznurkowy 628193 dostępny opcjonalnie

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm



NC2R Carousel

cena netto
1.049,00

- 2x pojemnik z pokrywą 70L
- worki foliowe 70L
- koła skrętne 4x 80mm (4x 204108)

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm



NC3R Carousel

cena netto
959,00

- 1x pojemnik z pokrywą 70L
- worek foliowy 70L
- kuweta 4L
- kuweta 10L
- koła skrętne 4x 80mm (4x 204108)

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm



NC4R Carousel

cena netto
839,00

- 2 kuwety 10L
- 2 kuwety 4L
- koła skrętne 4x 80mm (4x 204108)

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm



SAX120PR NuSax System

cena netto
829,00

- stelaż na worek 1x 120L
- cztery koła skrętne 4x 80mm (4x 204108)
- przycisk do otwierania pokrywy nogą
- w komplecie worki foliowe

Wymiary (dł. szer. wys.): 950 x 590 x 1055mm



NSX240R NuSax System

cena netto
1.449,00

- uchwyt na worek 2x 120L
- cztery koła skrętne 4x 80mm (4x 204108)
- w komplecie worki foliowe

Wymiary (dł. szer. wys.): 580 x 780 x 965mm



SRK 1 zestaw:
wiadra 17/17L
+ wyciskarka
uniwersalna

cena netto
759,00



910433 SRK 4 zestaw:
pudełka 2x
pojemność do 12
mopów do dezynfekcji

cena netto
599,00



SRK 14 zestaw:
wiaderko 18L
+ wyciskarka do
mopów sznurkowych

cena netto
132,00



SRK 16 zestaw:
wiadra 17/17L
+ wyciskarka
uniwersalna

cena netto
577,00



SRK 17 zestaw:
pudełka 2x
pojemność do 12
mopów do dezynfekcji

cena netto
599,00



628091
kij składany
alumiuniowy 135cm

cena netto
108,00



627296
kij teleskopowy
alumiuniowy 110/180cm

cena netto
127,00




627535
stelaż uniwersalny
kieszonowy / zapinany

cena netto
168,00



627618 40cm MS2
stelaż uniwersalny
kij alumiuniowy, składany
135cm

cena netto
276,00



SRK 21 zestaw:
wiaderka 4 x 5L
do górnych kuwet

cena netto
219,00



629098
stelaż z rzepem
Velcro

cena netto
216,00



908580
stelaż uniwersalny
składany poprzez
naciśnięcie kijem

cena netto
251,00



628194 kij do mopa
sznurkowego

cena netto
106,00



628193 mop sznurkowy
do wózków carousel

cena netto
91,00



wkład z rzepem
627756/1 bawełna
906420/1 mikrofaza

627756/1 **79,00**
906420/1 **106,00**



628133 40 cm
wkład kieszeniowy
80% bawełna
20% poliester

cena netto
91,00



629094 40 cm
wkład zapinany
80% bawełna
20% poliester

cena netto
91,00



912808/1
wkład kieszeniowy
40cm
mikrofaza

cena netto
106,00



906418/1
wkład zapinany
40cm
mikrofaza

cena netto
106,00



SRK 2 zestaw:
wiadra 22/22L
+ wyciskarka
uniwersalna

cena netto
880,00



910346
wyciskarka z rączką
do wózków MMT/MMB

cena netto
566,00



910291
wyciskarka
przedni odpływ wody

cena netto
476,00



910350
wyciskarka
dolny odpływ wody

cena netto
476,00



910341
wyciskarka
tylny odpływ wody

cena netto
476,00



uchwyty
na kije do
mopów



223629



904378



904379

cena netto
5,00 / 41,00 / 45,00



pokrywa na worek i tablet
metalowa rama 910606
plastikowa rama 910617

537,00 zł



pokrywa na worek 2x70L
metalowa rama 910621
plastikowa rama 910626

479,00 zł



boczny stelaż
na worek (bez worka)
do wózków EM

910843 - **405,00**



628286
znak ostrzegawczy
- uwaga –
śliska podłoga

cena netto - **225,00**



SRK 22 zestaw:
wiaderka 2 x 10L
do górnych kuwet

cena netto - **220,00**



Kuweta górna do
TMR2815
mała 910376
duża 910377

180,00 / 220,00



Przegroda pozwalająca na
montaż worka 2x70L
910880 – seria SM
912817 – seria PM
910840 – seria EM

79,00

www.numatic.pl



WÓZKI HOTELOWE



NX1001 Servo-X

- wózek pościelowy składany
- worek 1x 100L (1x 618001)
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)

cena netto
1.349,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 460 x 390 x 960mm



NX1501 Servo-X

- wózek pościelowy składany
- worek 1x 150L (1x 618002)
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)

cena netto
1.499,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 760 x 460 x 760mm



NX1002 Servo-X

- wózek pościelowy składany
- worek 2x 100L (2x 618001)
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)

cena netto
1.690,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 760 x 460 x 960mm



NX2001 Servo-X

- wózek pościelowy składany
- worek 1x 200L (1x 618003)
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)

cena netto
1.690,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 760 x 460 x 960mm



NX2401 Servo-X

- wózek pościelowy składany
- worek 1x 240L (1x 618004)
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)

cena netto
1.890,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 780 x 550 x 960mm



NB3002R / AT NuBag

- wózek pościelowy
- worek 1x 200L + 1x 100L
- cztery koła skrętne 4x 200mm (4x 901814)
- możliwość zamówienia wersji 4x100L / 3.049zł netto
- możliwość zamówienia wersji 5x100L / 3.755zł netto

cena netto
2.999,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1110 x 665 x 1115mm



NKS1LLR NuKeeper

cena netto
3.690,00

Wózek hotelowy

- 2x półki wewnętrzne zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worek 1 x 100L (1x 618001)
- cztery koła skrętne 4x 100mm (4x 204062)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 998 x 582 x 1026mm



NKS2LLR NuKeeper

cena netto
4.260,00

Wózek hotelowy

- 2x półki wewnętrzne zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worek 2 x 100L (2x 618001)
- cztery koła skrętne 4x 100mm (4x 204062)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 1420 x 582 x 1026mm



NKS1R NuKeeper

cena netto
4.190,00

Wózek hotelowy

- 3x półki wewnętrzne zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worek 1 x 100L (1x 618001)
- cztery koła skrętne 4x 100mm (4x 204062)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 998 x 582 x 1352mm



NKS2R NuKeeper

cena netto
4.890,00

Wózek hotelowy

- 3x półki wewnętrzne zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worek 2 x 100L (2x 618001)
- cztery koła skrętne 4x 100mm (4x 204062)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 1420 x 582 x 1352mm



NKT0R NuKeeper

cena netto
4.290,00

Wózek hotelowy

- 3x półki wewnętrzne zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- cztery koła skrętne 4x 100mm (4x 204062)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 940 x 582 x 1352mm



NKT0LLR NuKeeper

cena netto
3.720,00

Wózek hotelowy

- 2x półki zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- cztery koła skrętne 4x 100mm (4x 204062)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 940 x 582 x 1026mm



NKT1LLR NuKeeper

cena netto
4.420,00

Wózek hotelowy

- 2x półki zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worek na pościel 1x 100L (1x 618001)
- cztery koła skrętne 4x 100mm (4x 204062)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 1361 x 582 x 1026mm



NKT2LLR NuKeeper

cena netto
4.990,00

Wózek hotelowy

- 2x półki zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worki na pościel 2x 100L (2x 618001)
- cztery koła skrętne 4x 100mm (4x 204062)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 1783 x 582 x 1026mm



NKT1R NuKeeper

cena netto
4.750,00

Wózek hotelowy

- 3x półki zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worek na pościel 1x 100L (1x 618001)
- cztery koła skrętne 4x 100mm (4x 204062)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 1361 x 582 x 1352mm



NKT2R NuKeeper

cena netto
5.150,00

Wózek hotelowy

- 3x półki zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worki na pościel 2x 100L (2x 618001)
- cztery koła skrętne 4x 100mm (4x 204062)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 1783 x 582 x 1352mm



NKU30RFF NuKeeper

Wózek hotelowy

- 2 półki
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm (4x 901814)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- RFF - roleta

Wymiary (dł. szer. wys.): 1116 x 667 x 1205mm

RFF
cena netto
5.690,00



NKU31RFF NuKeeper

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 1x worek na pościel 100L (1x 618001)
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm (4x 901814)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- RFF - roleta

Wymiary (dł. szer. wys.): 1532 x 667 x 1205mm

RFF
cena netto
5.990,00



NKU32RFF NuKeeper

Wózek hotelowy

- 2 półki
- worki na pościel 2x 100L (2x 618001)
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm (4x 901814)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- RFF - roleta

Wymiary (dł. szer. wys.): 1948 x 667 x 1205mm

RFF
cena netto
6.750,00



NKU30RHF NuKeeper

Wózek hotelowy

- 2 półki
- sztywne, zamykane drzwiczki
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm (4x 901814)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- RHF – sztywne drzwiczki

Wymiary (dł. szer. wys.): 1116 x 667 x 1205mm

RHF
cena netto
6.150,00



NKU31RHF NuKeeper

Wózek hotelowy

- 2 półki
- sztywne, zamykane drzwiczki
- 1x worek na pościel 100L (1x 618001)
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm (4x 901814)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- RHF – sztywne drzwiczki

Wymiary (dł. szer. wys.): 1532 x 667 x 1205mm

RHF
cena netto
6.380,00



NKU32RHF NuKeeper

Wózek hotelowy

- 2 półki
- sztywne, zamykane drzwiczki
- worki na pościel 2x 100L (2x 618001)
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm (4x 901814)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- RHF – sztywne drzwiczki

Wymiary (dł. szer. wys.): 1948 x 667 x 1205mm

RHF
cena netto
6.950,00

AKCESORIA - wózki hotelowe



NKA 120R uchwyty na spraymop do wózków NKS, NKU, NKT

913412 – **320,00 zł**



NKA 100PR zestaw na worek 100L na pościel do wózków NKS, NKU, NKT

913190 – **595,00 zł**



NKA 101PR zestaw na worek fol. 120L+pokrywa do wózków NKS, NKU, NKT

913376 – **595,00 zł**



NKA 102PR zestaw na worek fol. 2x70L+pokrywa do wózków NKS, NKU, NKT

913395 – **745,00 zł**



Podstawa dolna pod worek 100L do wózków NKS, NKU, NKT

910372 – **125,00 zł**



NKA 111UR zestaw bocznych kuwet, do wózków NKS, NKU, NKT

913409 – **829,00 zł**



NKA 112UR zestaw bocznych kuwet, do wózków NKS, NKU, NKT

913411 – **829,00 zł**



NKA 130UR boczny kosz na odpady 30L, do wózków NKS, NKU, NKT

913413 – **559,00 zł**



Kuweta górna 120mm głębokości, do wózków NKS, NKU, NKT

627581 – **108,00 zł**



Kuweta górna 120mm głębokości, do wózków NKS, NKU, NKT

627582 – **108,00 zł**



Kuweta górna zamykana, do wózków NKS, NKU, NKT

903770 – **265,00 zł**



Kuweta górna zamykana, do wózków NKS, NKU, NKT

903769 – **265,00 zł**



Zestaw mocowań do górnych kuwet NKS 906772 / NKT 906773

63,00 zł / 88,00 zł



NKA 1 Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

903698 – **569,00 zł**



NKA 2 Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

903699 – **569,00 zł**



NKA 3 Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

903700 – **569,00 zł**



NKA 4 Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

903701 – **459,00 zł**




NKA 5 Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

903702 – **459,00 zł**



NKA6 Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

903703 – **459,00 zł**




NKA7R Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

913415 – **659,00 zł**




NKA8R Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

913416 – **1.249,00 zł**




NKA9R Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

913417 – **899,00 zł**




NKA10R Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

913418 – **929,00 zł**



NKA11R Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

913419 – **869,00 zł**



NKA12R Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

913420 – **869,00 zł**

AKCESORIA - wózki hotelowe



NKA 100PAR zestaw z uchwytem regulowanym na worek 100L do wózków NKS, NKU, NKT

910627 – **849,00 zł**



NKA 109UR zestaw boczny pod odkurzacz do wózków NKS, NKU, NKT

913402 – **769,00 zł**



worek 100L

618001 – **269,00 zł**



worek 150L

618002 – **279,00 zł**



worek 200L 618003
worek 240L 618004

679,00zł / 779,00 zł



pokrywa na worek 1x120L do wózków NKS, NKU, NKT

913617 – **429,00 zł**



pokrywa na worek 2x70L do wózków NKS, NKU, NKT

910626 – **479,00 zł**



pokrywa na worek i tablet na ramkę metalową 906349 na ramkę plastikową 907104

539,00 zł



komplet kół 100 mm do wózków NKS1 / NKS2 / NKT

628425 – **299,00 zł**



koło 200 mm do wózków NKU

901814 – **319,00 zł**



koło 200 mm z hamulcem do wózków NKU

906377 – **769,00 zł**



koło 200 mm pompowane do wózków NKU

900579 – **529,00 zł**



blokada obrotu kół 200mm / kpl 2szt do wózków NKU

629504 – **559,00 zł**



pokrywa górna z zamkiem do wózków NKU

907340 – **689,00 zł**



kuweta boczna do wózków NKS, NKU, NKT

913426 – **149,00 zł**



kuweta boczna do wózków NKS, NKU, NKT

913427 – **149,00 zł**



kuweta górna centralna do wózków NKS, NKU, NKT

627580 – **65,00 zł**



kuweta boczna do wózków NKS, NKU, NKT

913428 – **145,00 zł**



kuweta z kotwami do mocowania pokrywy 903852, do wózków NKU

903823 – **73,00 zł**



przenośna, podręczna kuweta do wózków NKS, NKU, NKT

628437 – **105,00 zł**

AKCESORIA - wózki hotelowe



komplet kół 125 mm
do wózków NKS, NKT

629766 – **359,00 zł**



worek 100L
czerwony

618065 – **359,00 zł**



worek 100L
niebieski

618066 – **359,00 zł**



worek 100L
zielony

618068 – **359,00 zł**



worek 100L
żółty

618067 – **359,00 zł**



kosz na odpady 30L
z pokrywą

910381 – **235,00 zł**

www.numatic.pl



ODKURZACZE PROFESJONALNE

DO PRACY NA SUCHO

DO PRACY NA MOKRO

EKSTRAKCYJNE / PIORAĆCE

BATERYJNE

SPECJALISTYCZNE

NQ100 Quick Odkurzacz kompaktowy do pracy na sucho

cena netto
4.499,00



- turboszczotka elektryczna
- bezpyłowy system workowy
- stała siła ssąca w miarę napełniania worka
- wymienna bateria 25,2V
- unikalny system opróżniania pojemnika na zabrudzenia
- dwie baterie w komplecie (2x do 60 minut pracy)

Wyposażenie standardowe:

- 2x bateria 915170
- 1x ładowarka 915243
- 1x turboszczotka 914744
- 1x ssawka szczelinowa z włosiem 915358
- 1x rura przedłużająca 915356
- 1x przedłużka chwytu dla większego komfortu 915353
- 1x uchwyt ścienny 915351

Quick Pods 915269 – kompatybilne worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Czas pracy	Poj.	Czas ładowania	Waga
300W	25,2V	do 120min	1L	do 150 min	3,2kg





NVP180-11 Odkurzacz do pracy na sucho
- obudowa ułatwiająca zwijanie przewodu

cena netto
990,00

Wyposażenie standardowe – zestaw NS1 śr.32mm:

- 914411 – wąż ssący
- 601008 – rura 2x50 cm stal nierdzewna
- 601027 – rura stal nierdzewna wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902071 – ssawka 300 mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	8L	10m	5,8kg	360x360x360mm



PSP370-11 Odkurzacz do pracy na sucho
- nakładka ułatwiająca zwijanie przewodu.

cena netto
1.479,00

Wyposażenie standardowe – zestaw AH0 śr.32mm:

- 914411 – wąż ssący
- 601008 – rura 2x50 cm stal nierdzewna
- 601027 – rura stal nierdzewna wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902071 – ssawka 300 mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/opakowanie



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	15L	10m	6,4kg	355x355x480mm



ERP180 Ergooszczędny odkurzacz do pracy na sucho
- obudowa ułatwiająca zwijanie przewodu
- ergooszczędna turbina 420W
- wykonany w 75% z materiałów pochodzących z recyklingu

cena netto
1.369,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS0 śr.32mm:

- 914411 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
420W	230V	2300mm	8L	10m	6kg	360x360x360mm



NRP240 Energooszczędny odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
1.589,00

- obudowa ze zwijakiem przewodu
- energooszczędna turbina 420W

Wyposażenie standardowe - zestaw AS0 śr.32mm:

- 914411 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
420W	230V	2300mm	9L	12,5m	7,0kg	360x370x415mm



PPR240 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
1.559,00

- zwijak przewodu

Wyposażenie standardowe - zestaw AS0 śr.32mm:

- 914411 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	7,0kg	360x370x415mm



NVQ200 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
2.399,00

- wyciszona praca silnika

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 914411 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2500mm	9L	10m	7,8kg	355x355x435mm



PPT220 Odkurzacz do pracy na sucho z kuwetą i stelażem

cena netto
1.840,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 914411 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH 604015 - worki 10szt/opakowanie



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	8,5kg	355x355x615mm



PPT390 Odkurzacz do pracy na sucho z kuwetą i stelażem

cena netto
1.980,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 914411 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/opakowanie



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	15L	10m	8,6kg	355x355x665mm



NVQ370 Odkurzacz do pracy na sucho

- wyciszona praca silnika

cena netto
2.520,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS0 śr.32mm:

- 914411 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/opakowanie



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2300mm	15L	10m	8,1kg	355x355x485mm



PPR170H HEPA Odkurzacz do pracy na sucho z filtrem HEPA

- zwijak przewodu

- filtr HEPA H13 zatrzymujący 99,97% zanieczyszczeń wielkości do 0,3 mikrona

cena netto
1.599,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS0 śr.32mm:

- 914411 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 – worki 10szt/opakowanie



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	7,2L	12,5m	8,3kg	360x370x390mm



NQS250B-22 Odkurzacz do pracy na sucho

- wyciszona praca silnika
- głowica oraz zbiornik główny wykonany ze stali pokrywanej tworzywem Nutex

cena netto
2.630,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS0 śr.32mm:

- 914411 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 – worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2300mm	9L	10m	8,3kg	340x340x395mm



PPH320 Odkurzacz do pracy na sucho z filtrem HEPA

- wbudowany mikrofiltr HEPA H13 – 99.997%

cena netto
1.979,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS0 śr.32mm:

- 914411 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	12L	10m	7,7kg	355x355x465mm



MFQ370 Odkurzacz do pracy na sucho z filtrem HEPA

- wyciszona praca silnika
- wbudowany mikrofiltr HEPA H13 – 99.997%
- występuje również w wersji **CRQ370** – filtracja klasy **clean room**

cena netto
4.620,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS0 śr.32mm:

- 914411 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2300mm	12L	10m	8,9kg	355x355x485mm



RSV150 Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho

Wyposażenie standardowe - zestaw AA30E śr.32mm:

- 601100 – wąż ssący 1,5m
- 601027 – rura wygięta
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 902923 – ssawka 270mm
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła

cena netto
2.679,00

NVM 1AH 604011 – worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	5L	15m	7,4kg	330x330x570mm



NTD750-2 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
5.749,00

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik ze stali lakierowanej proszkowo

Wyposażenie standardowe - zestaw BA5 śr.38mm :

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2400mm	35L	10m	22,8kg	510x510x960mm



NTD750C-2 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
8.050,00

- dwusilnikowy
- moduł z systemem filtracji drobnych pyłów Cyclon
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik ze stali lakierowanej proszkowo
- opcjonalnie wersja z filtrem HEPA zamiast modułu Cyclon

Wyposażenie standardowe - zestaw BA5 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2400mm	35L	10m	24,2kg	510x510x960mm



NTD2003-2 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
7.620,00

- dwusilnikowy
- system filtracji drobnych pyłów Cyclon
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej
- wbudowany otrząsacz filtra głównego
- wyposażony standardowo w dodatkowy filtr 604116

Wyposażenie standardowe - zestaw BA5 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta alu
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm alu
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2400mm	60L	10m	30,2kg	560x660x1075mm



NES570A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

- jednosilnikowy
- gniazdo na elektronarzędzia do 2000W
- funkcja automatycznego uruchamiania odkurzacza
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw BB5

NES570A
zestaw BB5
cena netto
3.490,00

Wyposażenia standardowe zależne od modelu odkurzacza:

zestaw BB5 śr. 38mm NES570A

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm alu
- 602381 – ssawa na sucho 40cm



BA5

worki 10szt. NVM3BH 604017 (normalne pyły) / NVM3BM 604027 (drobne pyły)

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	48l/s	2300mm	23L	10m	14,5kg	415x415x645mm



NED570 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw BB5 38mm

NED570
zestaw BB5
cena netto
4.230,00

NED570A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

- dodatkowo gniazdo na elektronarzędzia do 1000W
- funkcja automatycznego uruchamiania odkurzacza
- standardowo zestaw NH5

NED570A
zestaw NH5
cena netto
5.740,00

Wyposażenia standardowe zależne od modelu odkurzacza:

zestaw BB5 śr. 38mm NED570

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm alu
- 602381 – ssawa na sucho 40cm



BA5

zestaw NH5 śr. 51mm NED570A

- NH5 – wąż 51mm 5m oraz zestaw redukcji do elektronarzędzi



NH5

worki 10szt. NVM3BH 604017 (normalne pyły) / NVM3BM 604027 (drobne pyły)

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1240W	230V	96l/s	2300mm	23L	10m	16,5kg	415x415x645mm



NED900 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw BB5 38mm

NED900
zestaw BB5
cena netto
5.050,00

NED900A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

- dodatkowo gniazdo na elektronarzędzia do 1000W
- funkcja automatycznego uruchamiania odkurzacza
- standardowo zestaw NH5

NED900A
zestaw NH5
cena netto
5.990,00

Wyposażenia standardowe zależne od modelu odkurzacza

zestaw BB5 śr. 38mm NED900

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm alu
- 602381 – ssawa na sucho 40cm



BA5

zestaw NH5 śr. 51mm NED900A

- NH5 – wąż 51mm 5m oraz zestaw redukcji do elektronarzędzi



NH5

worki 10szt. NVM4BH 604019 (normalne pyły) / NVM4BM 604024 (drobne pyły)

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1240W	230V	96l/s	2300mm	40L	10m	24,0kg	800x490x880mm

ODKURZACZE Z FILTRAMI HEPA - DO ZBIERANIA DROBNYCH PYŁÓW KLASY H



HZ390L Odkurzacz do pracy na sucho

- przeznaczony do zbierania pyłów H niebezpiecznych dla zdrowia np. **azbestu**
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA H13
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik dolny wykonany z polipropylenu
- wygodna rozkładana rączka do transportu urządzenia

cena netto
5.990,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AA18:

- 914413 – wąż ssący 2,4m
- 604016 – worki NVM 2BH
- 602161 – ssawka okrągła z włosiem
- 601144 – ssawka okrągła z włosiem z adapterem 602159
- 629445 – worki foliowe 10x120l
- 601917 - rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 601142 - plastikowa ssawka szczelinowa
- 604165 - filtr z tworzywa Permatex

Worki NVM 2BH – 604016 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
960W	230V	48l/s	2500mm	18L	10m	11,2kg	400x450x1010mm



HZD570 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy odkurzacz do zbierania zabrudzeń klasy H
- przeznaczony do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia np. **azbestu**
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA H13
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam

cena netto
7.980,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BB19:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 604104 – worki papierowe NVM 4B 10szt.
- 602161 – ssawka okrągła z włosiem
- 602157 – ssawka okrągła z włosiem z adapterem
- 629445 – worki 10x120l
- 602923 – rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 602160 – plastikowa ssawka szczelinowa
- 604116 – filtr z tworzywa Permatex

Worki NVM3BH - 604017 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2500mm	23L	10m	20,0kg	415 x 415 x 746mm



HZD900 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy odkurzacz do zbierania zabrudzeń klasy H
- przeznaczony do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia np. **azbestu**
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA H13
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam
- możliwość montażu ssawy czolowej o szerokości 600mm

cena netto
9.450,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BB20:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 604104 – worki papierowe NVM 4B 10szt.
- 602161 – ssawka okrągła z włosiem
- 602157 – ssawka okrągła z włosiem z adapterem
- 629445 – worki 10x120l
- 602923 – rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 602160 – plastikowa ssawka szczelinowa
- 604116 – filtr z tworzywa Permatex

Worki NVM4BH – 604019 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2500mm	40L	10m	30,0kg	490 x 800 x 880mm



CV570 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- obudowa zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- posiada wewnątrz, zmywalny filtr na sucho 207124

cena netto
3.670,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	13L	10m	13,6kg	415x415x645mm



CVD570 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

- dwusilnikowy
- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- posiada wewnątrz, zmywalny filtr na sucho 207124

cena netto
4.790,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	13L	10m	15,8kg	415x415x645mm



CV900 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- posiada wewnątrz, zmywalny filtr na sucho 207124

cena netto
4.390,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	30L	10m	22,5kg	800x490x880mm



CVD900 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

- dwusilnikowy
- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- posiada wewnątrz, zmywalny filtr na sucho 207124

cena netto
5.399,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	30L	10m	25,0kg	800x490x880mm



WV470-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro

cena netto
2.149,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BB8 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 – ssawa na sucho 400mm
- 602380 – ssawa na mokro 400mm

NVM 3AH 604018 - worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49/s	2400mm	27L	20L	10m	9,6kg	358x450x710mm



WVD570-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto
2.990,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 – ssawa na sucho 400mm
- 602380 – ssawa na mokro 400mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NVM 3BH 604017 - worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98/s	2400mm	23L	15L	10m	15,6kg	415x415x645mm



WVD900-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na sucho lub mokro

cena netto
3.549,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 – ssawa na sucho 400mm
- 602380 – ssawa na mokro 400mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NVM 4BH 604019 - worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98/s	2400mm	40L	32L	10m	22,5	800x490x880mm



WVD1800DH-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy
- wąż spustowy (opcjonalnie do 10m)
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto
6.590,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 – ssawa na mokro 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98/s	2400mm	70L	10m	31,3kg	684x785x935mm





WVD1800PH-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy
- wbudowana pompa spustowa
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto
8.699,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 - ssawa na mokro 360mm



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	10m	32,2kg	684x785x935mm



WVD1800AP-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy
- automatyczna pompa spustowa
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto
11.980,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS7 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 - ssawa na mokro 360mm



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	10m	35,0kg	684x785x935mm



WVD2000DH-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- wąż spustowy (opcjonalnie do 10m)
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na sucho lub mokro

cena netto
8.990,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS9 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 - ssawa na sucho 400mm
- 602152 - ssawa na mokro 400mm



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	m.	s.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	90L	10m	26,2kg	640x530x970mm



WVD2000AP-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy
- wbudowana automatyczna pompa spustowa
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na mokro

cena netto
15.900,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 - ssawa na mokro 400mm



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	10m	32,4kg	640x530x970mm

ODKURZACZE PIORAĄCE / EKSTRAKCYJNE

CT370-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

4w1 – na sucho, na mokro, piorący, myjący posadzki twarde

cena netto
2.869,00



Wyposażenie standardowe - zestaw A26A śr.32mm:

- 914765 - wąż ssący 1,9m (na sucho)
- 601299 - wąż ssący 3m (ekstrakcyjny)
- 601968 - komplet natryskowy
- 902071 - ssawka na sucho 300mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601225 - ssawka do czyszczenia tapicerki
- 601126 - ssawka do czyszczenia wykładzin
- 601827 - ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem
- 601009 - rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 601006 + 601008 rura prosta 50cm stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 604165 - filtr Permatex

kompatybilne worki NVM 2BH 604016 – 10szt/opakowanie



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekstr.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	15L	9L	6+6L	10m	7,1kg	355x355x500mm

CT470-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

4w1 – na sucho, na mokro, piorący, myjący posadzki twarde

cena netto
3.479,00



Wyposażenie standardowe - zestaw A26A śr.32mm:

- 914765 - wąż ssący 1,9m (na sucho)
- 601399 - wąż ssący 4m (ekstrakcyjny)
- 601968 - komplet natryskowy
- 902071 - ssawka na sucho 300mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601225 - ssawka do czyszczenia tapicerki
- 601126 - ssawka do czyszczenia wykładzin
- 601827 - ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem
- 601009 - rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 601006 + 601008 rura prosta 50cm stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 604165 - filtr Permatex

NVM 3AH 604018 - worki 10szt/opakowanie



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekst.	Dł. Kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	27L	20L	11/11	10m	12kg	358x450x710mm

ODKURZACZE PIORĄCE / EKSTRAKCYJNE



CTD570-2 Odkurzacze ekstrakcyjny

cena netto
7.590,00

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy oraz zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam
- po wyposażeniu w dodatkowe akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 23L (filtr 604116, ssawa na sucho i worki 3BH)

Wyposażenie standardowe - zestaw A41A śr.32mm :

- 601399 – wąż do ekstrakcji 4m
- 601009 – rura wygięta stal nierdzewna
- 601006 – rura prosta 50cm
- 601008 – rura prosta 50cm
- 601423 – ssawka ekstrakcyjna
- 601225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 601968 – wężyk



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	ext	Di. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	23L	15L	10/10	10m	18,4kg	415x415x645mm



CTD900-2 Odkurzacze ekstrakcyjny

cena netto
8.520,00

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy oraz zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam
- po wyposażeniu w dodatkowe akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 40L (filtr 604116, ssawa na sucho i worki 4BH)

Wyposażenie standardowe - zestaw A41A śr.32mm:

- 601399 – wąż do ekstrakcji 4m
- 601009 – rura wygięta stal nierdzewna
- 601006 – rura prosta 50cm
- 601008 – rura prosta 50cm
- 601423 – ssawka ekstrakcyjna
- 601225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 601968 – wężyk



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	ext	Di. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	40L	32L	17/17	10m	25,5kg	800x490x880mm

ODKURZACZE ZASILANE BATERYJNIE



NBV190NX Odkurzacz do pracy na sucho zasilany bateryjnie
- czas pracy na jednej baterii to 50min w trybie High i 80min w trybie Lo
- dostępne wersje z jedną lub z dwiema bateriami Li-Ion NX300

Wyposażenie standardowe - zestaw AA29E śr.32mm:

- 601008 2x + 601027 1x – zestaw rur ssących stal nierdzewna
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 912358 – ssawka 280mm dwufunkcyjna
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 914413 – wąż ssący 2,4m
- 601145 – ssawka 10cm
- 601146 – nasuwane włosie do ssawki 10cm

Wyposażenie dodatkowe:

- 913686 – dodatkowa bateria NX 300Wh **1.990zł netto**

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary
350W	36V	32,1l/s	1896mm	8L	50-80min.	1-2 godz.	6,38kg	340x340x340mm

Cena netto z jedną baterią
3.720,00

Cena netto z dwiema bateriami
5.710,00



PBT230NX Odkurzacz do pracy na sucho zasilany bateryjnie z kuwetą
- dostępne wersje z jedną lub z dwoma bateriami Li-Ion NX300

Wyposażenie standardowe - zestaw AA29E śr.32mm:

- 601008 2x + 601027 1x – zestaw rur ssących stal nierdzewna
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 912358 – ssawka 280mm dwufunkcyjna
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 914413 – wąż ssący 2,4m
- 601145 – ssawka 10cm
- 601146 – nasuwane włosie do ssawki 10cm

Wyposażenie dodatkowe:

- 913686 – dodatkowa bateria NX 300Wh **1.990zł netto**

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary
350W	36V	32,1l/s	1896mm	9L	50-80min.	1-2 godz.	8,9kg	355x355x615mm

Cena netto z jedną baterią
5.320,00

Cena netto z dwiema bateriami
7.300,00



RSB150NX Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho zasilany bateryjnie
- dostępne wersje z jedną lub z dwoma bateriami Li-Ion NX300

Wyposażenie standardowe - zestaw AA30E śr.32mm:

- 601008 2x + 601027 1x – zestaw rur ssących stal nierdzewna
- 601100 – wąż ssący 1,5m
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 912358 – ssawka 280mm dwufunkcyjna

Wyposażenie dodatkowe:

- 913686 – dodatkowa bateria NX 300Wh **1.990zł netto**

NVM 1AH 604011 – worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary
350W	36V	32,1l/s	1896mm	5L	50-80min.	1-2 godz.	8,2kg	330x330x570mm

Cena netto z jedną baterią
4.740,00

Cena netto z dwiema bateriami
6.730,00



WV750 jednosilnikowy / **WVBD750** dwusilnikowy
Odkurzacz do pracy na sucho i na mokro zasilany bateryjnie

Jednosilnikowy / dwusilnikowy odkurzacz do pracy na sucho lub na mokro zależnie od zamontowanego filtra (w zestawie znajdują się dwa zestawy). Przeznaczony do pracy miejscach, gdzie ze względów bezpieczeństwa wymaga się użytkowania maszyn pracujących na niskim napięciu jak hale basenowe, parki wodne itd. Baterie żelowe, bezobsługowe, niewymagające specjalnego miejsca do ładowania. Trwały zbiornik oraz wózek ze stali nierdzewnej, głowica z tworzywa Structufoam.

Dostarczany w standardzie z zestawem BS8 38mm

NVM 4BH 604019 - worki 10szt/opakowanie

Silnik	Czas pracy	Czas ładowania	Pojemność na mokro / sucho	Ładowarka	Waga	Wymiary
430W 860W	2,5h 1,2h	10h	22/31L	Zintegrowany	72kg	455x550x1025mm

WV750
cena netto
15.240,00

WVBD750
cena netto
16.700,00

ODKURZACZE Z FILTRAMI HEPA - DO ZBIERANIA DROBNYCH PYŁÓW KLASY M

MVD570 duplex / dwusilnikowy
Odkurzacz z filtrem HEPA, do pracy na sucho

MVD570
zestaw BA5
cena netto
8.630,00

Odkurzacz wyposażony jest w dwa silniki oraz zbiornik o pojemności 23 litrów. Dzięki zastosowaniu filtra HEPA oraz worków uzyskuje klasę filtracji M. System gwarantuje jednakową siłę ssania przy różnym poziomie napełnienia odkurzacza dzięki specjalnej żebrowanej wkładce. Przeznaczony do środowiska zapyłonego, gdzie wymagana jest dobra filtracja. Jest to maszyna idealna np. do prac budowlanych gdzie mamy do czynienia z drobnymi zabrudzeniami niebezpiecznymi jak np. azbest. Odkurzacz posiada trzy poziomy filtracji. Odkurzacz wymaga dopasowania przez personel doradczy pod wymagania obiektu.



Kompatybilne worki NVM3BH 604017 10szt/opakowanie

Standardowo wbudowane gniazdo na elektronarzędzia do 1000W.

Dostarczany w standardzie z zestawem BA5 38mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak np. grafit, mąka, pył lakierniczy powstały po szlifowaniu lakierowanego drewna czy elementy drewniane pokryte świeżym lakierem.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. zbiornika	Przewód	Wymiary	Waga
1920W	96/s	2500mm	23L	10 m	415x415x645mm	19,3kg



MVD900 duplex / dwusilnikowy
Odkurzacz z filtrem HEPA, do pracy na sucho

MVD900
zestaw BA5
cena netto
9.360,00

Odkurzacz wyposażony jest w dwa silniki oraz zbiornik o pojemności 23 litrów. Dzięki zastosowaniu filtra HEPA oraz worków uzyskuje klasę filtracji M. System gwarantuje jednakową siłę ssania przy różnym poziomie napełnienia odkurzacza dzięki specjalnej żebrowanej wkładce. Przeznaczony do środowiska zapyłonego, gdzie wymagana jest dobra filtracja. Jest to maszyna idealna np. do prac budowlanych gdzie mamy do czynienia z drobnymi zabrudzeniami niebezpiecznymi jak np. azbest. Odkurzacz posiada trzy poziomy filtracji. Odkurzacz wymaga dopasowania przez personel doradczy pod wymagania obiektu.



zestaw standardowy
BA5 607167

Kompatybilne worki NVM4BH 604019 10szt/opakowanie

Standardowo wbudowane gniazdo na elektronarzędzia do 1000W.

Dostarczany w standardzie z zestawem BA5 38mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak np. grafit, mąka, pył lakierniczy powstały po szlifowaniu lakierowanego drewna czy elementy drewniane pokryte świeżym lakierem.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. zbiornika	Przewód	Wymiary	Waga
1920W	96/s	2500mm	40L	10m	800x490x880mm	27,2kg



zestaw opcjonalny,
dodatkowy - NH5 607160

ODKURZACZE DO PRACY W ZAKŁADACH STOLARSKICH

NV750-2S jednosilnikowy
NVD750-2S dwusilnikowy

jednosilnikowy
4.780,00

dwusilnikowy
5.420,00

Odkurzacz do pracy na sucho w zakładach stolarskich

Jednosilnikowy lub dwusilnikowy odkurzacz przeznaczony do pracy w środowisku suchym i zapylnym. Dostosowany do pracy w przemyśle drzewnym, w usługach stolarskich itp. Wyposażony w dwa wloty powietrza – po lewej stronie system cyclone na drobne pyły oraz na środku standardowy wlot z możliwością zamontowania worka papierowego. Posiada na wyposażeniu standardowym wąż o średnicy 32mm wraz z adapterem do podłączenia szlifierki bądź piły tarczowej oraz wąż o średnicy 100mm, który może być podłączony do systemu odpylającego w miejscu pracy. Do podwyższenia stopnia filtracji można zastosować moduł z filtrem HEPA średnicy 356mm, który zredukuje przedostanie się bardzo drobnego pyłu do wdychanego powietrza. Kompatybilne worki papierowe NVM4BH 10 sztuk / opak.



Dostarczany w standardzie - z zestawem WORKSHOP 2 32/100mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak np grafit, pyły klasy M lub H, pyły z twardego, suchego drewna czy pył powstały po szlifowaniu lakierowanych przedmiotów czy elementy drewniane pokryte świeżym lakierem.

jednosilnikowy

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Wymiary	Waga
1200W	45l/s	2600mm	35L	10m	740x450x400mm	16,5kg

dwusilnikowy

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Wymiary	Waga
2400W	80l/s	2600mm	35L	10m	740x450x400mm	18,8kg

ODKURZACZE DO PRACY W ZAKŁADACH ŚLUSARSKICH

WVD900C
Odkurzacz do zbierania chłodziwa tokarskiego i olejów wspomagających skrawanie

cena netto
8.050,00

Dwusilnikowy odkurzacz wyposażony w boczne wejście cyklon dostosowane do średnicy węża od 32mm do 51mm. Zamontowany przy zbiorniku otwór wlotowy cyklon jest używany w celu uniknięcia niespodziewanego przedostania się lekkich frakcji zbieranych płynów na filtr. Odkurzacz wyposażony jest w wytrzymałą obudowę z tworzywa Structufoam. Po doposażeniu w filtr, worek oraz akcesoria dodatkowe może służyć również jako odkurzacz do pracy na sucho.

Dostarczany w standardzie - z zestawem BB12 38mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak produkty ropopochodne, rozpuszczalniki, lotne pary olejów czy substancje niebezpieczne dla zdrowia.



silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na mokro	Przewód	Waga	Wymiary
2120W	98l/s	2400mm	30L	10m	22,5kg	490x800x680mm

ODKURZACZE DO SPRZĄTANIA SAMOLOTÓW – ZASILANIE 115V 400Hz



AVQ250
Odkurzacz do sprzątania samolotów

cena netto
3.999,00

Jednosilnikowy odkurzacz do pracy na sucho przeznaczony do pracy przy zasilaniu 115V 400Hz spotykanym w samolotach. Kompaktowa budowa oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, takich jak kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM 1CH lub NVM 1C/3. Dostarczany bez wtyczki.

Dostarczany w standardzie z zestawem AS4 32mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.



Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Waga	Wymiary
960W	47/s	2500mm	9L	10m	7,5kg	340x340x370mm



AVQ380
Odkurzacz do sprzątania samolotów

cena netto
4.330,00

Jednosilnikowy odkurzacz do pracy na sucho przeznaczony do pracy przy zasilaniu 115V 400Hz spotykanym w samolotach. Kompaktowa budowa oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, takich jak kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM-2BH. Dostarczany bez wtyczki.

Dostarczany w standardzie z zestawem AS4 32mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.



Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Waga	Wymiary
960W	47/s	2500mm	15L	10m	9,0kg	355x355x465mm

ODKURZACZ DO POMIESZCZEŃ KLASY CLEAN ROOM

CRQ370-2 Odkurzacz do sprzątania pomieszczeń klasy „clean-room”

cena netto
6.820,00



Jednosilnikowy kompaktowy odkurzacz do pracy na sucho wyposażony w dwa filtry HEPA H13 901649 na wlocie oraz na wylocie 321104 z głowicy ssącej. Czterostopniowa filtracja zapewnia 100% filtracji zanieczyszczeń wielkości 5µm co pozwala na zastosowanie odkurzacza w pomieszczeniach gdzie wymagany jest sprzęt klasy filtracji minimum ISO 4 wg normy BS EN ISO 14644-1. Trwała, metalowa obudowa głowicy pokryta tworzywem Nutex oraz materiały najwyższej jakości są gwarancją długotrwałej, bezawaryjnej pracy urządzenia. Kompatybilne worki papierowe NVM-2BH 10szt/op.

Dostarczany w standardzie z zestawem A1 32mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych, wybuchowych oraz szkodliwych dla zdrowia (np azbest).



Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Waga	Wymiary
960W	48l/s	2300mm	12L	13,2m	9,3kg	355x355x485mm

www.numatic.pl



ODKURZACZE PROFESJONALNE SERIA PODSTAWOWA

HVR200 Henry / HET200 Hetty Odkurzacz do pracy na sucho

- odkurzacz energooszczędny

cena netto

Henry
731,00

Hetty
812,00



Wyposażenie standardowe - zestaw AS0 śr.32mm:

- 914411 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601052 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 1CH 604015 – 10szt/opakowanie



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	6,4kg	360x340x370mm

HPC200 PETCARE Odkurzacz do pracy na sucho

- odkurzacz energooszczędny
- dwie turboszczotki powietrzne do sierści w komplecie

cena netto

975,00



Wyposażenie standardowe - zestaw H50 śr.32mm:

- 914411 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601052 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja do akcesoriów
- 907475 – turboszczotka AiroBrush140
- 907424 – turboszczotka AiroBrush270

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 1CH 604015 – 10szt/opakowanie



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	6,4kg	360x340x370mm



HVX200 Xtra Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
975,00

- odkurzacz energooszczędny
- turboszczotka powietrzna w zestawie

Wyposażenie standardowe - zestaw XSO śr.32mm:

- 914411 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601052 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja do akcesoriów
- 907424 – turboszczotka AiroBrush270
- 900918 – ssawka na sucho do parkietów

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 1CH 604015 – 10szt/opakowanie



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	6,4kg	360x340x370mm



CVC370 Charles Odkurzacz sucho – mokro
2w1 – na sucho, na mokro

cena netto
975,00

Wyposażenie standardowe - zestaw A21A śr.32mm:

- 914413 - wąż ssący 2,4m
- 601008 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601027 - rura wygięta z regulacją stal nierdzewna
- 902071 - ssawa 300mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 900954 - ssawka 300mm do pracy na mokro

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 2BH 604016 – 10szt/opakowanie



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m	Di. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49/s	2400mm	15L	9L	10m	7,1kg	355x355x500mm

GVE370 George Odkurzacz ekstrakcyjny
4w1 – na sucho, na mokro, piorący, myjący posadzki twarde

cena netto
1.544,00



Wyposażenie standardowe - zestaw A26A śr.32mm:

- 914765 - wąż ssący 1,9m (na sucho)
- 601299 - wąż ssący 3m (ekstrakcyjny)
- 601968 - komplet natryskowy
- 902071 - ssawka na sucho 300mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601225 - ssawka do czyszczenia tapicerki
- 601126 - ssawka do czyszczenia wykładzin
- 601827 - ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem
- 601009 - rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 601006 + 601008 rura prosta 50cm stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 604165 - filtr Tritex

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 2BH 604016 – 10szt/opakowanie



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekstr.	Di. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	15L	9L	6+6L	10m	7,1kg	355x355x500mm

AKCESORIA 32 mm



wąż 2 m nakręcany
914411 – **209,00zł**



wąż 3,0 m ekstrakcyjny
601299 – **476,00zł**



komplet rur
stal nierdzewna
601023 – **357,00zł**



rura kolankowa
stal nierdzewna
601052 – **119,00zł**



rura prosta
stal nierdzewna
601008 – **119,00zł**



rura ekstraktora
stal nierdzewna
601009 – **152,00zł**



rura ekstraktora
stal nierdzewna
601006 – **152,00zł**



ssawka szczelinowa INOX
mocowana na wąż 32mm
601919 – **225,00zł**



ssawka szczelinowa
na rurę 32mm
601142 – **63,00zł**



ssawka okrągła
na rurę 32mm
601144 – **78,00zł**



ssawa na sucho 270mm
starsze wersje 1200W
902071 – **205,00zł**



ssawa na sucho 300mm
900918 – **192,00zł**



ssawa na mokro 300mm
900954 – **199,00zł**



ssawka obrotowa na
sucho-mokro 300mm
601827 – **390,00zł**



turboszczotka
907424 – **409,00zł**



ssawka do wykładzin
mocowana na rurę 32mm
601126 – **355,00zł**



ssawka do tapicerki
mocowana na wąż 32mm
601225 – **599,00zł**



ssawka bananowa
na rurę 32mm
601166 / 601167
359,00zł / 379,00zł



ssawa na sucho
wersje bateryjne 280mm
912358 – **245,00zł**



ssawa na sucho
nowsze wersje 620/780W
270mm 902923 – **239zł**
290mm 601729 – **239zł**



ssawka na sucho 360mm
601122 – **405,00zł**



ssawka 150mm
na rurę 32mm
601145 – **63,00zł**



szczotka do ssawki
601146 – **63,00zł**



ssawka ze szczotką
na rurę 32mm
601147 – **126,00zł**



redukcja 32mm
pozwalająca
na montaż ssawki
pod wąż
601141 – **63,00zł**



ssawka na mokro 360mm
601123 – **405,00zł**



ssawka gumowa
601178 wygięta
601179 z włosiem

149zł / 195zł

AKCESORIA 38 mm / WORKI PAPIEROWE / FILTRY



wąż 2,9 m

602103 – **415,00zł**



wąż 5,0m

602105 – **575,00zł**



komplet rur
stal nierdzewna

602917 – **543,00zł**



rura kolankowa
stal nierdzewna

602919 – **181,00zł**



rura prosta
stal nierdzewna

602920 – **181,00zł**



ssawa na sucho 360mm

602381 – **385,00zł**



ssawa na mokro 400mm

602380 – **385,00zł**



ssawa szczelinowa
stal nierdzewna, na wąż

602925 – **249,00zł**



ssawa szczelinowa
stal nierdzewna, na wąż

602926 – **299,00zł**



redukcja na wąż 38mm
pod ssawkę 32mm

602159 – **65,00zł**



redukcja na rurę 38mm
pod ssawkę 32mm

602359 – **65,00zł**



ssawka okrągła
na rurę 38mm

602161 – **265,00zł**



ssawka szczelinowa
mocowana na wąż 38mm

602160 – **120,00zł**



ssawka szerokości
130mm, na wąż 38mm

602163 – **309,00zł**



ssawka bananowa
na rurę 38mm

602168/602169
359,00 / 379,00zł



wąż 3m
Hiloflex wzmacniany

602110 – **489,00zł**



rura jednoczęściowa
1220mm stal nierdzewna

602918 – **489,00zł**



worki NVM 1 AH
/10szt

604011 – **89,00zł**



worki NVM 1CH
/10szt

604015 – **68,00zł**



worki NVM 2BH
/10szt

604016 – **139,00zł**



worki NVM 3AH
/10szt

604018 – **163,00zł**



worki NVM 3BH
/10szt

604017 – **181,00zł**



worki NVM 4BH
/10szt

604019 – **186,00zł**




worki OPEN NVM 5BH
/10szt

604020 – **186,00zł**



worki OPEN NVM 6BH
/10szt

604021 – **186,00zł**



ssawa czołowa 610mm
praca na sucho
WVD900 / WVD2000
NTD750 / NTD2003

607006 – **1.855,00zł**



ssawa czołowa 610mm
praca na mokro
WVD900 / WVD2000
WVD1800

607576 – **1.855,00zł**



filtr standardowy
604165 NVH180, NVP370,
HVR200, CVC370, GVE370
604116 CTD570/900,
WVD570/900/2000

cena netto
320,00 / 380,00



filtr antyalergiczny
604311 NVH180, NVP370,
HVR200, CVC370, GVE370
604310 WVD570/900,
CTD570/900, WVD2000

cena netto
492,00 / 499,00



worek wielorazowy ZIP
604133 PSP180,
HHR200, HVR200,
RSV, NBV, RSB
604130 WVD/ND5570
604131 WVD/NDD900

cena netto
225,00 / 359,00 / 420,00

www.numatic.pl



URZĄDZENIA JEDNOTARCZOWE
SZOROWARKI
FROTERKI
POLERKI



NLL332 LoLine
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
3.990,00

- prędkość robocza 200 obr./min
- rozmiar pada 13"

Wyposażenie standardowe:
zbiornik + uchwyt padów 606111

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
400W	330mm	330mm	230V	200obr/min	15m	18kg	1145x330x540mm



HFM1515G Hurricane
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
7.840,00

- prędkość robocza 150 obr./min
- rozmiar pada 16"

Wyposażenie standardowe:
zbiornik+ szczotka twarda 606203

Na zamówienie inne prędkości robocze: 230 / 300 obr./min.

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	16"	450mm	230V	150	15m	31kg	1250x560x460mm



NR1500S
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
8.370,00

- prędkość robocza: 150obr/min
- rozmiar pada 16"

Wyposażenie standardowe:
zbiornik+ szczotka 606203

Silnik	Średnica uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	16"	450mm	230V	150rpm	NDT130	15m	40kg	1250x580 x460mm



HFT1530G Hurricane
Urządzenie jednotarczowe – dwubiegowe, dwuprędkościowe

cena netto
9.890,00

- prędkość robocza 150/300 obr./min
- rozmiar pada 16"

Wyposażenie standardowe:
uchwyt padów 606401

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1000W /1250W	16"	450mm	230V	150 / 300	15m	31kg	1250x560 x460mm



NRU1500
Urządzenie jednotarczowe – polerka wysokoobrotowa

cena netto
9.950,00

- prędkość robocza: 1500 obr./min
- rozmiar pada 16"
- zintegrowany pływający uchwyt padów
- wyposażenie standardowe nie zawiera układu ssącego ani akcesoriów

Układ ssący nr 606056 dostępny tylko jako wyposażenie opcjonalne
Waga: 32kg

Silnik	Szer. uchwytu	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	400mm	230V	1500rpm	NDT130	15m	32kg	1250x660x460mm



HNS1550G
Urządzenie jednotarczowe – polerka wysokoobrotowa

cena netto
11.930,00

- prędkość robocza: 1500 obr./min
- rozmiar pada 20"
- zintegrowany pływający uchwyt padów
- regulacja docisku pada
- wyposażenie standardowe nie zawiera układu ssącego ani akcesoriów

Układ ssący dostępny tylko jako wyposażenie opcjonalne
Waga: 25kg

Silnik	Szer. uchwytu	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	500mm	230V	1500rpm	Dustrol	15m	25kg	1260 x 740 x 560mm

AKCESORIA




Uchwyt pada
360mm 14" HFS1015

606110 - **510,00**



Szczotka do polerowania
400mm HFS1015

606102 - **470,00**



Szczotka twarda
400mm HFS1015

606105 - **399,00**



Szczotka do szamponowania
400mm HFS1015

606108 - **310,00**



Zbiornik na płyn
NLL415

606101 - **740,00**



Zbiornik do
BMD / NPR / HFM / HFS

606890 - **1.170,00**



Zbiornik do
NR1500 / NRT 1530

606084 - **1.170,00**



Obciążenie +10kg
do HFM / HFT / HFS

606077 - **730,00**



Spray System
HFM / HFS / HFT

606325 - **990,00**



Spray System
NR / NRU

606054 - **990,00**



Układ ssący
wraz z pierścieniem
HFS / HFM / HFT

606178 - **2.999,00**




Układ ssący
wraz z pierścieniem
NR / NRU

606056 - **2.999,00**



Układ ssący
do polerki
HNS 1550

900834 - **2.999,00**



Uchwyt do papieru
ściernego 400mm

606209 - **1.850,00**



Szczotka tyneksowa
450 mm zamiennik

606306 - **999,00**



Szczotka twarda
450mm

606203 - **399,00**



Szczotka do
szamponowania 450mm

606204 - **475,00**



Uchwyt pada
400mm 16"

606206 - **649,00**



Uchwyt pada
400mm 16"

606700 - **445,00**



Szczotka do
polerowania
naturalny włos
450mm


606202 - **660,00**

AKCESORIA



Uchwyt pada do
400mm 16"
NRX 550

606857 – **1.850,00**



Szcotka drucziana
400mm

606207 – **1.850,00**



Uchwyt z kamieniami
400mm

606208 – **1.850,00**



Uchwyt z druczianymi
szcotkami 400mm

606211 – **2.050,00**



Akcesoria wymienne

606836 – **1.750,00**



Akcesoria wymienne

606834 – **1.190,00**



Akcesoria wymienne

606835 – **1.190,00**

www.numatic.pl



AUTOMATY SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCE
ZASILANE SIECIOWO
ZASILANE BATERYJNIE
SAMOJEZDNE Z SIEDZISKIEM

cena netto
10.790,00

TT1840G Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V



- wydajność teoretyczna 1050m²/h
- rozmiar pada 1x14" (uchwyt 1x 606110)
- szerokość pracy 40cm (ssawa 510mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 520mm 903532
- szczotka 606105
- przewód zasilający 20m

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	wymiary
400W	300W	230V	400mm	150rpm	2x18L	20m	38,5kg	850x1132x430mm

cena netto
16.950,00

TT4045G Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V



- wydajność teoretyczna 1600m²/h
- rozmiar pada 1x16" (uchwyt 1x 606206)
- szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm 904691
- szczotka 606203
- przewód zasilający 20m

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	wymiary
1500W	1200W	230V	450mm	150rpm	2x40L	20m	67kg	1100x1065x470mm



TT4055G Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V

cena netto
18.950,00

- wydajność teoretyczna 2000m²/h
- rozmiar pada 1x20" (uchwyt 1x 606034)
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka 606028
- przewód zasilający 20m

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	wymiary
1500W	1200W	230V	550mm	150rpm	2x40L	20m	69kg	1100x1110x570mm



TT6650G Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V

cena netto
19.950,00

- wydajność teoretyczna 2300m²/h
- rozmiar pada 1x24" (uchwyt 1x 606763)
- szerokość pracy 65cm (ssawa 1080mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 1080mm 904694
- szczotka 606021
- przewód zasilający 20m

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	wymiary
1500W	1200W	230V	650mm	150rpm	2x60L	20m	86kg	1230x1260x670mm



NUC244NX
Kompaktowy i ergonomiczny automat szorująco – zbierający
 zasilany baterią Li-ion NX300 36V 300Wh
 kompatybilną z urządzeniami serii **NX300**

Cena netto
 z jedną
 baterią
16.790,00

- wydajność teoretyczna 1000m²/h
- rozmiar pada 2x9"
- szerokość pracy 44cm (ssawa 520mm)

Cena netto
 z dwiema
 bateriami
18.780,00

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 520mm 913830
- 2x szczotka 911931 (nr określa 2szt)
- bateria Li-ion NX300 913686
- ładowarka zewnętrzna NX300

Wyposażenie opcjonalne:

- 2x uchwyt padów 911844 (nr określa 2szt.)
- 2x szczotka twarda 913800 (nr określa 2szt)
- zapasowe gumy ssące 913810V (nr określa kpl)
- **dotatkowa bateria NX 300Wh 913686 1.990zł netto**
- pady 9" o różnych twardościach

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Czas pracy na 1 baterii	Czas ładowania	Bateria nap. / poj.	Szerokość pracy	Obroty szczotek	Zbiorniki na wodę	Waga bez wody	Wymiary szer.x dł.x wys.
do 80min.	1h do 80% 2h do 100%	36V 300Wh	440mm	140obr./min.	czystą 2,2L brudną 3,0L	21,3kg	520x450x1200mm

Seria NX300





TTB1840NX Twintec

Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie Li-ion w wersji z baterią kompatybilną z całą serią NX

Cena netto
z jedną
baterią
13.150,00

- wydajność teoretyczna 1100m²/h
- rozmiar pada 1x14" (uchwyt 1x 606110)
- szerokość pracy 40cm (ssawa 520mm)

Cena netto
z dwiema
bateriami
15.100,00

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 520mm 903532
- szczotka 606105
- bateria Li-ion 36V 300Wh 1x 913686
- ładowarka zewnętrzna

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
175W	100W	36V 300Wh	400mm	150rpm	2x18L	34kg	850x1132x520mm



HGB3045 Twintec

Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
23.650,00

- wydajność teoretyczna 1400m²/h
- rozmiar pada 1x16" (uchwyt 1x 606206)
- szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm)
- rama z tworzywa Structufoam

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm 904691
- szczotka 606203
- baterie żelowe 55Ah 2x 220868
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 55Ahr	450mm	100rpm	2x30L	120kg	1100x890x470mm

TGB3045 Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
23.650,00

- wydajność teoretyczna 1400m²/h
- rozmiar pada 1x16" (uchwyt 1x 606206)
- szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm)
- rama z tworzywa Structufoam



Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm 904691
- szczotka 606203
- baterie żelowe 55Ah 2x 220868
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 55Ahr	450mm	100rpm	2x30L	120kg	1100x890x470mm

TGB4045 Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
28.790,00

- wydajność teoretyczna 1600m²/h
- rozmiar pada 1x16" (uchwyt 1x 606206)
- szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm)



Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm 904691
- szczotka 606203
- baterie żelowe 100Ah 2x 205112
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	450mm	100rpm	2x40L	128kg	470x1030x1160 mm



TGB4055 Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
33.390,00

- wydajność teoretyczna 2000m²/h
- średnica pada 1x20" (uchwyt 1x 606034)
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm 904699
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah 2x 205112
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x40L	130kg	560x1060x1160mm



TGB4055T Twintec
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

cena netto
35.890,00

- wydajność teoretyczna 2000m²/h
- średnica pada 1x20" (uchwyt 1x 606034)
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm 904699
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah 2x 205112
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x40L	142kg	560x1060x1160mm



TGB6055 Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
38.300,00

- wydajność teoretyczna 2200m²/h
- średnica pada 1x20" (uchwyt 1x 606034)
- elektroniczna regulacja ilości podawanej wody
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm 904699
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah 2x 205112
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x60L	158kg	550x1280x1160mm

TGB6055T Twintec
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

cena netto
38.300,00



- wydajność teoretyczna 2200m²/h
- średnica pada 1x20" (uchwyt 1x 606034)
- elektroniczna regulacja ilości podawanej wody
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)
- napęd na koła / trakcja

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm 904699
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah 2x 205112
- wbudowany prostownik

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x60L	180kg	550x1280x1160mm

TGB8572 Twintec
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

cena netto
39.990,00



- wydajność teoretyczna 3000m²/h
- pady w rozmiarze 2x14" (uchwyty 2x 606110)
- szerokość pracy 72cm
- regulowany nacisk szczotek (za pomocą pedału)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm 904699
- 2x szczotka 400mm 606105
- baterie żelowe 200Ah 4x 205112
- wbudowany prostownik

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
1x600W	600W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x400mm	200rpm	2x85L	260kg	960x1391x1142mm



CRG8055
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

100Ahr
 cena netto
58.700,00

- wydajność teoretyczna 2300 m²/h
- rozmiar pada 1x 20" (uchwyt 1x 606034)
- szerokość robocza 55cm
- elektroniczna regulacja podawania wody 0,5-3L/min.
- silnik trakcji o mocy 400W

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm 904699 / gumy 900518 lub 606157
- 1x szczotka 55cm 606028
- baterie 100Ahr 2x 901161
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
1x600W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	1x550mm	150rpm	2x80L	280kg	860x1460x1160mm



CRG8072
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

120Ahr
 cena netto
61.900,00

- wydajność teoretyczna 3000 m²/h
- rozmiar pada 2x 14" (uchwyty 2x 606110)
- szerokość robocza 72cm
- elektroniczna regulacja podawania wody 0,5-3L/min.
- silnik trakcji o mocy 400W

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm 904699 / gumy 900519 lub 606296
- 2x szczotka 400mm 606105
- baterie 120Ahr 2x 901161
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
1x600W	400W	(2x12V) 24V 120Ahr	2x400mm	150rpm	2x80L	300kg	960x1460x1160mm



TRG720
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

200Ahr
 cena netto
77.850,00

- wydajność teoretyczna 3000-5000m²/h
- rozmiar pada 2x 14" (uchwyty 2x 606110)
- prędkość obrotowa szczotek 150 obr. / min.
- elektroniczna regulacja podawania wody 1- 4L/min.
- silnik trakcji o mocy 700W

UWAGA: model TRG 720 200Ah nie posiada dozownika chemii, zmiennej szerokości roboczej (2 szczotki i tylko jedno ustawienie 72cm) oraz regulacji prędkości obrotowej szczotek.



Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty szczotki	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
1x 600W	400W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x 400mm	150 obr./min.	2x 120L	422 kg	1385 x 1752 x 960mm

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm 904699 / gumy 900519 lub 606296
- 2x szczotki 400mm 606105
- baterie żelowe 4szt (200Ah) 4x 205112
- wbudowany prostownik




TTV678G Vario 300 / 400

Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

300Ahr
cena netto
83.900,00

400Ahr
cena netto
86.400,00

- wydajność teoretyczna 3000-5000m²/h
- rozmiar pada 3x12" (uchwyty 3x 606155)
- zmienna szerokość robocza (65cm/75cm/85cm)
- zmienna prędkość obrotowa szczotek (50 do 200 obr./min.)
- możliwość zmiany stężenia płynu roboczego podczas pracy dzięki zintegrowanemu dozownikowi (1% / 1,5% / 2% / 4%)
- elektroniczna regulacja podawania wody 1- 4L/min.
- silnik trakcji o mocy 600W



Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
3x400W	600W	(6-8x12V) 24V 300-400Ahr	3x300mm	50-200 rpm	2x120L	500-564kg	1050x1676x1425mm

















Wposażenie standardowe:

- ssawa 1080mm 904694 / gumy 900520 lub 606158
- 3 szczotki 606152
- baterie żelowe 6szt (300Ah) lub 8szt (400Ah) 6x lub 8x 205112
- wbudowany prostownik
- wbudowany dozownik chemii Nuchem





SZCZOTKI / UCHWYTY PADÓW

NUC244NX	TT/TTB1840G	TT/TGB/HGB 4045G	TT/TGB/TTV/CRG 4055G/6055G 4550/4555/8055	TT6650G
 <p>Szczotki twarde 2szt. 220 mm</p>	 <p>Szczotka twarda 400 mm</p>	 <p>Szczotka twarda 450 mm</p>	 <p>Szczotka twarda 550 mm</p>	 <p>Szczotka twarda 650 mm</p>
<p>911843 - 509,00</p>	<p>606105 - 399,00</p>	<p>606203 - 399,00</p>	<p>606028 - 675,00</p>	<p>606021 - 675,00</p>
 <p>Szczotki standard 2szt. 220 mm</p>	 <p>Szczotka miękka 400 mm</p>	 <p>Szczotka miękka 450 mm</p>	 <p>Szczotka miękka 550 mm</p>	 <p>Szczotka miękka 650 mm</p>
<p>911931 - 409,00</p>	<p>606108 - 310,00</p>	<p>606204 - 475,00</p>	<p>606550 - 1.950,00</p>	<p>606554 - 2.350,00</p>
 <p>Szczotki tyneksowe 2szt. 220 mm</p>	<p>nie występuje</p>	 <p>Szczotka tyneksowa 450 mm</p>	 <p>Szczotka tyneksowa 550 mm</p>	 <p>Szczotka tyneksowa 650 mm</p>
<p>913800 - 839,00</p>	<p>-</p>	<p>606306 zam. / oryg. 999,00/3.199,00</p>	<p>606551 zam. / oryg. 3.880,00/5.050,00</p>	<p>606555 - 4.920,00</p>
 <p>Uchwyty padów 2szt. 220 mm 9"</p>	 <p>Uchwyt pada 355 mm 14"</p>	 <p>Uchwyt pada 400 mm 16"</p>	 <p>Uchwyt pada 500 mm 20"</p>	 <p>Uchwyt pada 600 mm 24"</p>
<p>911844 - 529,00</p>	<p>606110 - 510,00</p>	<p>606206 - 649,00</p>	<p>606034 - 920,00</p>	<p>606763 - 1.120,00</p>

SZCZOTKI / UCHWYTY PADÓW

<p>TRO650G</p>	<p>CRG8072 TRG720 TGB8572</p>	<p>TTV5565 mocowanie na wielobok</p>	<p>TTV678G mocowanie na wielobok</p>
 <p>Szczotka twarda 330 mm</p>	 <p>Szczotka twarda 400 mm</p>	 <p>Szczotka twarda</p>	 <p>Szczotka twarda 300mm</p>
<p>606174 – 465,00</p>	<p>606105 – 399,00</p>	<p>330mm 606174 465,00 280mm 606173 445,00</p>	<p>606152 – 295,00</p>
 <p>Szczotka miękka 330 mm</p>	 <p>Szczotka miękka 370 mm</p>	 <p>Szczotka miękka</p>	 <p>Szczotka miękka 300mm</p>
<p>606172 – 465,00</p>	<p>903994 – 1.175,00</p>	<p>330mm 606172 465,00 280mm 606171 520,00</p>	<p>606151 – 320,00</p>
 <p>Szczotka tyneksowa 330 mm</p>	 <p>Szczotka tyneksowa 370 mm</p>	 <p>Szczotka tyneksowa</p>	 <p>Szczotka tyneksowa 300mm</p>
<p>606176 – 2.390,00</p>	<p>606302 – 2.390,00</p>	<p>330 mm 606176 2.390,00 280 mm 606175 1.420,00</p>	<p>606153 – 589,00</p>
 <p>Uchwyt pada 330mm 13"</p>	 <p>Uchwyt pada 360mm 14"</p>	 <p>Uchwyt pada</p>	 <p>Uchwyt pada 300mm 12"</p>
<p>606156 – 629,00</p>	<p>606110 – 510,00</p>	<p>13" 606156 – 629,00 11" 606154 – 399,00</p>	<p>606155 – 410,00</p>

GUMY DO SSAW ALUMINIOWYCH

NUC244NX	TT/TGB 3450 4500 4550 4552 4045 CRG8055	TT/TGB 4055 6055 TTV4555 / TRG720 TRO650G / CRG8072	TTB6652T / TT6650G TTV5565 / TTV678G
			
520mm cena za komplet 2szt	830/840mm cena za komplet 2szt	990/1000mm cena za komplet 2szt	1100/1110mm cena za komplet 2szt
Czerwone 913810 – 215,00 numer dotyczy kompletu	Silikonowe 606157 – 379,00 Zielone 900518 – 409,00	Silikonowe 606296 – 485,00 Zielone 900519 – 459,00	Silikonowe 606158 – 495,00 Zielone 900520 – 485,00

GUMY DO SSAW KOMPOZYTOWYCH

TT/TTB 1840G	TT/TTB 3450	TT/TTB 4500/4550/4552/4552T	TT/TTB 6650/6652/6652T
			
Gumy ssawy silikon 606261 Gumy zielone silikon 903531 580/630mm	Gumy ssawy silikon Komplet 606071 790mm	Gumy ssawy silikon Komplet 606072 850mm	Gumy ssawy silikon Komplet 606073 970mm
606261 395,00 903531 395,00	606071 - 359,00	606072 - 409,00	606073 - 489,00

SZARE GUMY DO SSAW KOMPOZYTOWYCH

TT/TTB 3450 ET/ETB 4045	TT/TTB 4550/4500/4552	TT/TTB 6652/6652T	TTQ 1535
			
Gumy ssawy szara Komplet 606037 790mm	Guma ssawy szara 1 sztuka - 217224 850mm	Guma ssawy szara 1 sztuka - 217281 985mm	Guma ssawy szara 1 sztuka – 217348 (wymagane są 4szt)
606037 - 295,00	217224 - 245,00	217281 – 279,00	217348 - 145,00

SSAWY ALUMINIOWE (CZERWONE GUMY)



Ssawa kompletna
NUC244NX

913830 – **999,00**

SSAWY ALUMINIOWE (ZIELONE GUMY)

**TT-G/TGB
3450/4500/4045
CRG8055**

**TT-G/TGB 4055/4552/4055T
TTV 4555 / TGB 8572
TRO650 / TRG720 / CRG8072**

TTV678G



Ssawa aluminiowa
Kompletna 830/840mm

904691 – **3.120,00**



Ssawa aluminiowa
Kompletna 990/1000mm

904699 – **4.550,00**



Ssawa aluminiowa
1100/1110mm

904694 – **4.650,00**

SSAWY KOMPOZYTOWE (SILIKONOWE GUMY)

**TT/TTB
1840**

**TT/TTB
3450**

**TT/TTB
4500/4550/4552/4552T**

**TT/TTB
6650/6652T**



Ssawa kompozytowa
Kompletna

903532 – **1.190,00**



Ssawa kompozytowa
Kompletna

606066 – **3.590,00**



Ssawa kompozytowa
Kompletna

606068 – **4.150,00**



Ssawa kompozytowa
Kompletna

606070 – **4.450,00**

NOTATKI

LOKALNY DYSTRYBUTOR

--