

Link do produktu: <https://www.tomadex.sklep.pl/numatic-ct470-2-odkurzacz-ekstrakcyjny-p-9413.html>



Numatic CT470-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

Cena brutto	4 279,17 zł
Cena netto	3 479,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	CT470-2

Opis produktu

Numatic CT470-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

Profesjonalny odkurzacz piorący (ekstrakcyjny) Numatic **CT470-2** idealnie znajduje swoje zastosowanie w dużych pomieszczeniach z dywanami i wykładzinami gdzie jednocześnie wymagane jest czyszczenie na sucho. Maszyna pracuje zarówno na sucho, mokro, pierze oraz myje twarde podłogi. Wielofunkcyjność, świetna wydajność i duża pojemność zbiornika sprawiają, iż odkurzacz Numatic **CT470-2** stanowi niezbędne wyposażenie firm sprzątających oraz personelu sprzątającego.

Efektywne pranie dywanów

Wydajny silnik próżniowy Bypass TwinFlo o mocy **1060W** zapewnia efektywność w każdym możliwym trybie czyszczenia. W trakcie prania dywanów czysta woda razem z odpowiednim detergentem jest wypompowywana ze specjalnego pojemnika do dyfuzora, który następnie rozprowadza mieszanekę równomiernie po czyszczonej powierzchni. Silnik pochłania nie tylko brud, ale również wszelką wilgoć powstałą np. w procesie czyszczenia.

Zastosowanie odkurzacza CT470-2

- intensywna praca na mokro w myjniach i warsztatach samochodowych
- czyszczenie na mokro płytek podłogowych
- kompleksowe sprzątanie ośrodków wczasowych, pensjonatów i hoteli
- codzienne czyszczenie zakładów produkcyjnych
- wyposażenie firm remontowych, spedycyjnych, transportowych, sprzątających

Ochrona silnika przed wodą

Na zanieczyszczenia mokre mamy do dyspozycji **20 litrów**. Pozwala to na intensywną pracę i wypranie np. kilku dywanów bez konieczności opróżniania pojemnika. Zamontowany w filtrze zawór pływakowy zabezpiecza zbiornik przed przepełnieniem i zapewnia bezpieczną pracę. System chłodzenia turbiny pozwala na intensywną, długotrwałą pracę bez konieczności przerw technicznych.

Znakomita filtracja

Odkurzacze Numatic **CT470-2** wyposażony jest w wielostopniowy system filtracji Tritex® oraz trójwarstwowy worek Hepa-Flo®, które w trybie pracy na sucho zatrzymują najmniejsze pyłki. Zapewniają tym samym komfort pracy i czyste powietrze w sprzątanym przestrzeniach. Pojemność na zanieczyszczenia suche wynosi **27 litrów** i pozwala na intensywną eksploatację jednego worka przez wiele miesięcy. Budowa worka z systemem higienicznego zamykania gwarantuje optymalną siłę ssania niezależnie od stopnia wypełnienia zanieczyszczeniami.

Wygoda obsługi

Odkurzacze **CT470-2** jest osadzony na wózku, co pozwala na wygodne i stabilne przemieszczanie. Duże tylne koła zmniejszają opór toczenia i ułatwiają manewrowanie oraz przemieszczanie odkurzacza. Poręczny uchwyt służy nie tylko przenoszenia maszyny ale również - dzięki wyprofilowanemu kształtowi - do zamocowania rury w trakcie transportu.

Zalety odkurzacza CT470-2

- odkurzacze do pracy na sucho, mokro, piorący i myjący posadzki twarde
- profesjonalny silnik próżniowy Bypass TwinFlo o mocy 1060W
- wielostopniowa filtracja Tritex® i system Hepa-Flo®
- duże tylne koła
- wygodny wózek
- duża pojemność zbiornika
- najwyższej jakości materiały gwarantujące trwałość użytkowania
- łatwość transportowania

Wyposażenie standardowe

Zestaw A26A śr. 32mm

- 601010 - wąż ssący 1,9m (na sucho)
- 601299 - wąż ssący 3m (ekstrakcyjny)
- 601968 - komplet natryskowy
- 902071 - ssawka na sucho 300mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601225 - ssawka do czyszczenia tapicerki
- 601126 - ssawka do czyszczenia wykładzin
- 601827 - ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem
- 601009 - rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 601006 + 601008 rura prosta 50cm stal nierdzewna

Dane techniczne

Moc silnika	1060W
Napięcie	230V
Przepływ powietrza	49l/s
Podciśnienie	2400mm
Pojemność	27L (suche) 20L (mokre)
Długość przewodu	10m
Waga	12kg
Wymiary	358x450x710mm
Worki	NVM 3AH (604018) - worki 10 sztuk/op.
Marka	Numatic