

Link do produktu: <https://www.tomadex.sklep.pl/numatic-wvd900c-odkurzacz-do-pracy-w-zakladach-slusarskich-p-11468.html>



Numatic WVD900C Odkurzacz do pracy w zakładach ślusarskich

Cena brutto	9 901,50 zł
Cena netto	8 050,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WVD900C

Opis produktu

WVD900C Odkurzacz do pracy w zakładach ślusarskich Numatic

Dwusilnikowy odkurzacz specjalistyczny **WVD900C** przeznaczony jest do zbierania chłodziwa tokarskiego czy olejów wspomagających skrawanie. Po doposażeniu w filtr, worek oraz akcesoria dodatkowe odkurzacz może służyć również do pracy na sucho.

System Cyclone

Odkurzacz **WVD900C** wyposażony jest w boczne wejście **Cyclone** dostosowane do średnicy węża od 32mm do 51mm. Otwór wlotowy **Cyclone** jest używany w celu uniknięcia niespodziewanego przedostania się lekkich frakcji zbieranych płynów na filtr. Zbiornik o pojemności **30 litrów** zapewnia wielogodzinną, intensywną pracę bez konieczności częstego opróżniania. Metalowy zawór pływakowy zabezpiecza przed przepełnieniem zbiornika, chroni silniki przed wnikaniem zanieczyszczeń i zapewnia bezpieczną eksploatację. Głowica wyposażona jest w wyjście dmuchawy, której zadaniem jest odprowadzanie powietrza wylotowego z obszaru roboczego.

Zastosowanie odkurzacza WVD900C

-
- sprzątanie warsztatów ślusarskich
 - czyszczenie pozostałości produkcyjnych np. wiórów metalowych
 - wyposażenie personelu sprzątającego w fabrykach
 - wyposażenie firm budowlanych, remontowych

Ergonomia i system Nucable®

Duże koła tylne oraz wygodny uchwyt odkurzacza umożliwiają łatwe przemieszczanie maszyny podczas pracy jak i transportu. Zamontowany na dole obudowy uchwyt służy podłączeniu do odkurzacza ssawy doczołowej. Nowatorski system **Nucable®** pozwala na wymianę uszkodzonego kabla zasilającego na nowy bez konieczności korzystania z serwisu naprawczego. Należy jedynie wypiąć stary i wpiąć do gniazda nowy kabel.

Tworzywo Structofoam®

Zarówno zbiornik jak i głowica wykonane są z wysokiej jakości materiału **Structofoam®** pozyskiwanego z recyklingu. Tworzywo chroni najważniejsze elementy odkurzacza przed skutkami długotrwałego oddziaływania chemii jak również przed zniekształceniami oraz porysowaniami.

Zalety odkurzacza WVD900C

- 2 silniki o łącznej mocy 2120W
- system Cyclone
- system Nucable®
- tworzywo Structofoam®
- wyjście dmuchawy z tyłu głowicy
- duże tylne koła
- wygodny uchwyt
- duża pojemność zbiornika
- łatwość transportowania

Wyposażenie standardowe

Zestaw BB12 śr. 38mm

Dane techniczne

Moc silnika	2120W
Przepływ powietrza	98l/s
Podciśnienie	2400mm
Pojemność	30L
Długość przewodu	10m
Waga	22,5kg
Wymiary	490x800x880mm
Branża	Dla przemysłu i logistyki
Marka	Numatic