

Link do produktu: <https://www.tomadex.sklep.pl/odkurzacz-numatic-ntd750c-2-do-pracy-na-sucho-p-1178.html>



Odkurzacz Numatic NTD750C-2 do pracy na sucho

Cena brutto	9 901,50 zł
Cena netto	8 050,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	NTD750C-2
Producent	Numatic

Opis produktu

NTD750C-2 Odkurzacz do pracy na sucho Numatic



Duży odkurzacz przemysłowy **NTD750C-2** przeznaczony do intensywnej pracy w warunkach dużego zapylenia. Dedykowany do profesjonalnych zastosowań w zakładach produkcyjnych, fabrykach, przemyśle rolniczym, magazynach czy budowach. Wyposażony w moduł filtracji drobnych pyłów **Cyclon**. Zaprojektowany do pracy bezworkowej.



Filtracja pyłów Cyclon

Wielostopniowy system filtracji **Tritex®** zapewnia efektywną i bezpieczną pracę, nawet w warunkach bardzo dużego zapylenia. Dodatkowym walorem funkcjonalnym jest system filtracji drobnych pyłów **Cyclon**, który wykorzystuje w pełni pojemność metalowego zbiornika (**35 litrów**). Boczny, cyklonowy wlot powietrza wspomaga separację wciąganych odpadów o różnej wielkości i zabezpiecza filtr przed zatkanie. Odkurzacz dedykowany jest do pracy ciągłej i bezwkowej.

Silniki TwinFlo

Dwa silniki **TwinFlo Bypass** o łącznej mocy **1920W** zapewniają dużą siłę ssania. Pozwalają na ciągłą pracę i zapewniają efektywne oczyszczanie głębokich powierzchni z kurzu i brudu.

Zastosowanie odkurzacza NTD750C-2

- zbieranie przemysłowych pyłów i zanieczyszczeń
- intensywne sprzątanie warsztatów, np. stolarskich, cukrowni itd.
- czyszczenie powierzchni ponadpodłogowych
- wyposażenie firm budowlanych, stolarskich, parkieciarskich i sprzątających

system Nucable®

Nowatorski system **Nucable®** pozwala na wymianę uszkodzonego kabla zasilającego na nowy bez konieczności korzystania z serwisu naprawczego. Należy jedynie wypiąć stary i wpiąć do gniazda nowy kabel.



Wytrzymałość i mobilność

Zbiornik wykonany jest ze stali lakierowanej proszkowo, natomiast do obudowy głowicy zastosowano tworzywo **Structofoam®** pozyskiwanego z recyklingu. Długość przewodu zasilającego (**10 metrów**) oraz umieszczenie maszyny na wózku transportowym z dużymi kołami tylnymi zapewnia łatwość i swobodę operowania maszyną praktycznie po wszystkich pomieszczeniach.

Odkurzacz można doposażyć w różne akcesoria (dysze szczelinowe, ssawy czołowe, węże różnej długości i szerokości) dzięki którym istnieje możliwość stosowania maszyny na różnego rodzaju podłożach i pomieszczeniach. Do wózka możliwe jest dołączenie również ssawy doczołowej.

Zalety odkurzacza NTDC750-2

- imponująca jakość filtracji
- moduł Cyclon do drobnych pyłów
- duża moc silników
- system Nucable®
- tworzywo Structofoam®
- duże, tylne koła
- wygodna konstrukcja nośna
- bogate wyposażenie w akcesoria
- łatwość transportu



Wyposażenie standardowe

Zestaw BA5 śr. 38mm:

- (602102) – wąż ssący 2,5m
- (602931) – rura wygięta
- (602162) – ssawka okrągła z włosiem
- (602930) – rura prosta 2x50cm
- (602381) – ssawa na sucho 40cm

Numatic NTD 750C-2 to przemysłowy odkurzacz z systemem filtracji drobnych pyłów Cyclon i metalowym zbiornikiem o pojemności 35L i dwoma silnikami. Idealny dla wszelkiego rodzaju zastosowań przemysłowych np: na budowie, magazynie, warsztatach, przy konserwacji maszyn, obróbce metalu lub innego kurzu i pyłu. Głowica wykonana z tworzywa Structofoam odpornego na uszkodzenia i podwójny system filtracji czynią ten odkurzacz idealnym rozwiązaniem.

3 300

- silnik - 1920W
- napięcie - 230V
- podciśnienie- 2400mm

-
- pojemność - 35L
 - dł. kabla - 10m
 - waga- 24,2kg

Dane techniczne

Moc silnika	1920W
Napięcie	230V
Przepływ powietrza	96l/s
Podciśnienie	2400mm
Pojemność	35L
Długość przewodu	10m
Waga	24,2kg
Wymiary	510x510x960mm