Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 14:35

Link do produktu: https://www.tomadex.sklep.pl/trio-lux-5l-srodek-do-czyszczenia-po-remoncie-na-zewnatrz-p-2090.html



# Trio-lux 5l środek do czyszczenia po remoncie / na zewnątrz

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **88,56 zł** |
| Cena netto | **72,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **3105** |
| Kod EAN | **5907702895031** |
| Producent | **Triomix** |

## Opis produktu

# Trio-Lux zielony - płyn do gruntownego czyszczenia powierzchni po remoncie, na zewnątrz pomieszczeń

Triolux to gotowy środek usuwający wszelkie zabrudzenia, spowodowane różnego rodzaju zaprawami cementowymi, zaprawami, tynkami i zabrudzeniami atmosferycznymi takimi jak rdza, olej, mchy, zacieki. Idealnie nadaje się do wszelkich prac prowadzonych na powierzchniach odpornych na działanie wody.
Trio-lux idealnie wiąże wszystkie zabrudzenia poremontowe, odświeża i ożywia powierzchnię.

**Wydajność**
1l środka = 10 - 30m2 w zależności od rodzaju powierzchni, stopnia zabrudzenia a także formy doczyszczania (maszynowe lub ręczne)

**Zastosowanie:**

- dachówka
- nagrobki
- cegła klinkierowa
- gress
- terakota
- glazura
- fuga

**Sposób użycia:**
Produkt należy nanieść i rozprowadzić na zabrudzonej powierzchni (gąbką, szmatką lub mopem). Odczekać kilka minut, a następnie zmyć i dokładnie spłukać wodą.
Przy mniejszych zabrudzeniach, można produkt rozcieńczyć z wodą w stosunki 1:3 lub 1:5, przy pielęgnacji poremontowej.

Pojemność: 5l.
Dostępna także pojemności 1l, 2l, 5l

Opcje produktu

- zielony - doczyszczanie wnętrz
- niebieski - doczyszczanie powierzchni zewnętrznych - na powietrzu




Ulotka

TRIOMIX
CHEMIA BUDOWLANA

# TRIO-LUX

## ŚRODEK DO USUWANIA WYKWITÓW I POZOSTAŁOŚCI PO CEMENCIE

**Usuwa wszelkie zabrudzenia spowodowane różnego rodzaju zaprawami cementowymi i zabrudzeniami atmosferycznymi cementowymi i zabrudzeniami atmosferycznymi (rdza, olej, mchy, zacieki).**

**Zastosowanie:**

- dachówka
- nagrobki
- cegła klinkierowa
- kostka brukowa
- gress
- ceramika
- glazura
- terakota
- fuga


**Trwałość 24 m-ce**

**Sposób użycia:**

Preparat należy nanieść i rozprowadzić na zabrudzonej powierzchni gąbką lub szczotką. Odczekać kilka minut, a następnie zmyć i dokładnie spłukać.

**Uwagi:**

Przed preparatem należy chronić skórę i oczy. Do pracy zaleca się stosowanie rękawic gumowych i ubrań ochronnych Chronić przed dziećmi. Środek przechowywać w zamkniętych pojemnikach. Przed użyciem preparatu wykonać próbę.




**R34** - Powoduje oparzenia
**R37** - Działa drażniąco na drogi oddechowe
**S(1/2)** - Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
**S26** - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
**S36/37/39** - Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawicę ochronne i okulary lub ochronę twarzy
**S45** - W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę